



FEKO – LT s.r.o.
Prokopova 148/15
13000 Praha 3- Žižkov
IČ: 292 68 966

PROVOZNÍ ŘÁD

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VÝKUPU ODPADU

(zpracováno dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 1 a č. 2)

Pro Jihomoravský kraj

Schváleno rozhodnutím vydaným

Krajským úřadem Jihomoravského kraje,

odborným životního prostředí

Op. č. S-JHK 150581/2020 OŽP/Ku 16.2.2021

ze dne
JHK 23354/2021

Platnost tohoto provozního řádu je do 31.12.2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3

601 82 61 2

Fev

Počet stran:	30	Počet příloh:	2
Zpracoval:	Bc. Alena Bajarová, odpovědná osoba telefon: +420 604 853 447		
Dne:	15.1.2021		

Tento provozní řád (dále jen PŘ) slouží k zabezpečení všech činností související s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které provozuje společnost FEKO – LT s.r.o. Praha jako právnická osoba, zabývající se nakládáním s ostatními a nebezpečnými odpady a čištění kanalizace ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a ostatních souvisejících předpisů a norem.

Zpracoval:

.....
Bc. Alena Bajerová

Odpovědná osoba :

.....
Bc. Alena Bajerová – externí ekolog

V Litoměřicích, dne 15.1.2021

Zpracováno dle přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce 383/2001, Sb.

Základní údaje

Název mobilního zařízení: mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Identifikační číslo zařízení: CZA00801

Provozovatel zařízení: FEKO – LT s.r.o.
 IČ: 292 68 966
 DIČ: CZ29268966
 Adresa: Prokopova 148/15, 13000 Praha 3 - Žižkov

Místo parkování: Zahořany č. 158/2
 411 48 Křešice – Zahořany

Zastoupen: Pavel Vlk, jednatel, Smetanova 1813/5 Litoměřice,
 tel. 606 044 333

-

Zpracovatel provozního řádu : Bc. Alena Bajerová, externí odpovědná osoba a odpadový
 hospodář, Blatenská 1807/195, Chomutov, tel.
 604 853 447,

Údaj o ukončení stavby zařízení

Zařízení určená pro sběr, výkup a dopravu odpadů nepodléhají kolaudačnímu rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a splňují požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení je dána užitnou hmotností vozidla a objemem nákladového prostoru. Roční kapacita je cca 20.000t odpadu.

Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je stanovena rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Významná telefonní čísla

SOS	112
Městská policie	156
Požární tísňové volání :	150
Policie ČR	158
Rychlá záchranná služba	155
Krajská hygienická stanice	545 113 034
Krajský úřad Jihomoravského kraje	541 651 111
ČIŽP Brno hlášení havárií	731 405 100

Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo Náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veverčí

Odbor životního prostředí

Telefon: 541 651 111

E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno – Černé Pole

Telefon: 545 113 034

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno

Telefon: 545 545 111

email: bn.podatelna@cizp.cz

Obce s rozšířenou působností - ORP:

Městský úřad Blansko

Náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko

tel. 516 775 111

Městský úřad Boskovice

Masarykovo Náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

tel. 516 488 600

Magistrát města Brna

Dominikánské Náměstí 196/1, 602 00 Brno

tel. 542 171 111

Městský úřad Břeclav

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

tel. 519 311 111

Městský úřad Bučovice

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

tel. 517 381 441

Městský úřad Hodonín

Masarykovo Náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

tel. 518 316 111

Městský úřad Hustopeče

Dukelské Náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče

tel. 519 441 011

Městský úřad Ivančice

Palackého Náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

tel. 546 419 411

Městský úřad Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

tel. 541 422 311

Městský úřad Kyjov

Masarykovo Náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

tel. 518 697 411

Městský úřad Mikulov

Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov

tel. 519 444 555

Městský úřad Moravský Krumlov

Náměstí Klášterní 125, 372 01 Moravský Krumlov

tel. 515 300 711

Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

tel. 519 301 311

Městský úřad Rosice

Palackého Náměstí 13, 665 01 Rosice

tel. 546 492 111

Městský úřad Slavkov u Brna

Palackého Náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

tel. 544 121 111

Městský úřad Šlapanice	
Masarykovo Náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	tel. 533 304 315
Městský úřad Tišnov	
Náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov	tel. 549 439 711
Městský úřad Veselí nad Moravou	
Třída Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou	tel. 518 670 111
Městský úřad Vyškov	
Masarykovo Náměstí 108/1, 682 01 Vyškov	tel. 517 301 111
Městský úřad Znojmo	
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	tel. 515 216 111
Městský úřad Židlochovice	
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice	tel. 547 428 711

Vlastníci vozidel

LK Wolf s.r.o. U Habrovky 247/11, Praha Krč IČ 03263991	reg.zn. 7U4 9100 reg.zn. 5AD5872 reg.zn. A009070 reg.zn. 5U69596 reg.zn. 6U40866 reg.zn. 1UA5463 reg.zn. 8U96098 reg.zn. 2U97539 reg.zn. 3SB2470 reg.zn. 9U67785
Pavel Vlk Smetanova 1813/5, Litoměřice IČ 72768037	reg.zn. 1UD2642
ČSOB LEASING, a.s. Výmolova 353/3, Praha 5 IČ 63998980	reg.zn. 4AR4354 reg.zn. 7C26431 reg.zn. 6AA3933
PEAC (CZECH REPUBLIC) s.r.o. Jankovcova 1603/47a, Praha IČ 26685884	reg.zn. 9U05414
RAIFFEISEN-LEASING, s.r.o. Hvězdova 17106/2B, Praha – Nusle IČ 61467863	reg.zn. 1UA5605 reg.zn. 9U65109
UniCredit Leasing CZ, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle IČ 15886492	reg.zn. 8C80567

V jednom čase bude toto zařízení provozovat vždy pouze jeden provozovatel a tato skutečnost bude přesně zaznamenána do provozního deníku zařízení.

Charakter a účel zařízení

- Přehled druhů odpadů, pro které je mobilní zařízení určeno, je uveden v **příloze č. 1**

- Zařízení slouží ke sběru nebo výkupu odpadů, a to od právnických a fyzických osob a osob oprávněných k podnikání. Tyto odpady jsou dále předávány do vlastnictví pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Oprávněnou osobou v tomto smyslu se rozumí pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem příslušného zařízení k využívání a odstraňování odpadů schváleného dle zákona o odpadech. Předání odpadu probíhá po převzetí do svého vlastnictví přímo a bez mezisložení.

Stručný popis zařízení

Zařízení je zařazeno do **skupiny D – mobilní**. Jedná se o nákladní automobil cisternový tlakosací (ADR) – čistič kanalizací.
Bližší identifikace je uvedena u každého vozidla v příloze č. 2 provozního řádu.

Technologie a obsluha zařízení

a) Provoz zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Vlastní technologie provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů je uzpůsobená všem druhům odpadů a charakteru odpadů dle kategorií ostatních i nebezpečných.

Skupina D – cisternové vozidlo je určeno pro přepravu suchých produktů a tekutin, odpadů ostatních i nebezpečných. Cisterna je vybavena vodoznakem (určuje množství) a sacím zařízením pro naplnění u původců ze sudů nebo nádrží a při vykládce čerpacím (výfukové) zařízením. Mobilní zařízení je vybaveno i výtlačným pístem pro vytlačení usazeného kalu. Sací bagr je vysoce výkonný mobilní průmyslový vysavač, který provede odsávání kalů, vysaje veškeré husté kaly. Tento průmyslový vysavač dále odsaje veškeré sypké a prašné hmoty do velikosti průměru sací hadice. Dá se tak využít pro čištění a úklid průmyslových technologií. Ve stavebnictví sací bagry vytěží zeminu z výkopu či pneumaticky nafoukají sypké stavební hmoty jako keramzit či liapor do cílového umístění na stavbě.

V souladu s vyhláškou č. 374/2008 Sb., budou vozidla označena dle §2 tohoto předpisu dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm.

Dále v každém vozidle jsou ADR havarijní soupravy a současně havarijní prostředky k likvidaci odpadů.

b) Obsluha zařízení – řidiči a členové osádek – účastníci přepravy

Požadovaná kvalifikace řidiče:

1. řidičský průkaz skupiny C
2. osvědčení profesní způsobilosti řidiče
3. osvědčení obsluhy TNS
4. zdravotní prohlídky

Povinnosti obsluhy mobilního zařízení:

- a) přejímka odpadů
- b) převoz odpadu
- c) vykládka odpadu

Převzetí odpadů dle smlouvy nebo objednávky probíhá v určený den a na určeném místě za účasti odpovědného zástupce původce.

Hmotnost odpadu je zjišťována v místě vykládky na vážném místě zařízení oprávněné osoby převážením plného a prázdného vozidla mobilního zařízení. Hmotnost je dodatečně doplněna do průvodky nebo OLPNA a doložena původci odpadu.

Zaškolený řidič, případně odborný doprovod je povinen provést:

Ostatní odpad

- vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
- namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
- zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
- zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let,
- vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.
- **základní popis odpadu** předloží dodavatel odpadu v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
- základní popis odpadu (pro následné uložení na skládku nebo využití odpadu na povrchu terénu) může být nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu dodanému při první z řady dodávek
- **písemné informace o odpadu** – poskytne dodavatel odpadu v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení obsahující náležitosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
- vizuálně ověřit kvalitu odpadu a provést namátkovou kontrolu odpadu
- vizuální zhodnocení stavu odpadu
- ověřit množství odpadu, příp. dohodnout místo a čas zpětného zjištění tonáže
- dozorovat a pomáhat při nakládání odpadu
- během nakládky se řidič nesmí vzdálit od vozidla a po převzetí příslušných dokladů provést jejich kontrolu
- každé vozidlo je vybaveno dokumentacemi, havarijním plánem a provozním řádem
- v případě zjištění neshod a nedostatků na straně původce nebude odpad do zařízení přijat
- na místě nakládky se potvrdí převzetí odpadu (průvodka odpadu v případě odpadu kategorie „O“, jejíž kopii obdrží původce odpadu, nebo ohlašovací

list pro přepravu nebezpečných odpadů v případě kategorie odpadu „N“ – OLPNO v písemné podobě)

Nebezpečné odpady

- řidič bude přejímku nebezpečných odpadů realizovat stejně jako v případě ostatních odpadů a navíc
- zkontroluje označení cisterny podle druhu nebezpečného odpadu
- obdrží identifikační list nebezpečného odpadu
- obdrží ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu
- havarijní pokyny pro přenos nebezpečných odpadů
- jednoznačně se seznámí z trasou tak aby se vyhnul chráněným oblastem a současně chráněným pásmům vodních nádrží a toků
- je v kontaktu přes mobilní telefon a v případě jakékoliv známky nebezpečí informuje majitele a odpovědnou osobu
- **řidič má zakázáno bez příslušné dokumentace opustit areál provozovny, jinak může dojít k trestně právnímu stíhání v případě ohrožení životního prostředí**

Kaly definované ustanovením § 32 zákona o odpadech přijímané do zařízení (včetně kalů z ČOV – 19 08 05) nesmí být ze zařízení předány:

- do jiného mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů
- do jiného stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů
- k využití – použití na zemědělské půdě dle dílu 4 zákona o odpadech (§ 32 a § 33 zákona o odpadech)
- do zařízení ke skladování kalů dle ustanovení § 33 zákona o odpadech.
- u přijímaného odpadu kat. č. 19 08 05 – kaly z čištění komunálních odpadních vod je před přijetím do zařízení proveden mikrobiologický rozbor, jehož výsledky musí splňovat požadavky tabulky č. 5.4. přílohy č. 5 vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Po skončení nakládky řidič překontroluje stav uložených odpadů.

Při nakládce tekutých odpadů do autocisterny je za těsnost čerpacího zařízení umístěného na vozidle a všech uzávěrů odpovědný řidič. Při případném zjištění netěsnosti, úniku nebo poruše řidič okamžitě ukončí čerpání a pokud možno odstraní vzniklou závadu. V nakládce lze pokračovat až po kontrole řádné funkce všech ústrojí při dokonalé těsnosti. V průběhu nakládky a vykládky musí být řidič trvale přítomen u vozidla, a pokud je třeba, využije pro zabezpečení bezporuchové nakládky pomoc vlastní, popřípadě využije dalšího pracovníka v místě nakládky.

Při převozu nebezpečného odpadu je řidič povinen:

- řídit se předpisy pro bezpečnou přepravu odpadu
- nekouřit
- zajistit obsah cisterny proti úniku do okolí
- dodržovat stanovenou trasu pro přepravu nebezpečného odpadu
- v případě havárie nebo nehody postupovat podle opatření pro případ havárie (viz. příloha č. 3)

Vykládka – předání odpadu

- řidič se řídí bezpečnostními předpisy stanovenými na místě vykládky
- řidič zajistí bezpečnou vykládku a dbá na to, aby nedošlo k úniku odpadu do okolí
- při vykládce, pokud je místo vykládky zajištěno váhami, zajistí převážení plného a prázdného vozu pro zjištění hmotnosti odpadu
- v případě havárie nebo nehody postupovat podle opatření pro případ havárie (viz. příloha č. 3)
- na místě vykládky si nechá potvrdit převzetí odpadu (průvodka odpadu v případě odpadu kategorie „O“- její kopii také obdrží původce odpadu nebo evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů v případě kategorie odpadu „N“)
- v případě nepřevzetí odpadu do zařízení bude proveden záznam do provozního deníku (datum, čas, kód, kategorie a množství odpadu, místo plánované vykládky, důvod nepřevzetí), obsluha ihned informuje majitele a odpovědnou osobu, současně bude případ písemně do 2 pracovních dní ohlášen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

Při všech činnostech používají pracovníci ochranné pracovní pomůcky, které jsou určovány dle povahy odpadu.

Nakládání s přijatými odpady

Odpady, se kterými se zabýváme, jsou přepravovány ve speciálních cisternách, určených k této činnosti. Do tanku je vždy načerpán pouze **jeden druh odpadu s daným katalogovým číslem**, a to buď od jednoho či více původců.

Před přepravou odpadu odlišné povahy dříve převáženého odpadu, se cisterna (tank) vždy nechá vyčistit odbornou firmou. Dokumentace o vyčištění tanku je evidována.

kontrola naloženého odpadu

- zabezpečení proti úniku odpadu do životního prostředí

Vedení dokumentace k provozu mobilního zařízení

Provozní deník

Způsob a postup zápisu do provozního deníku elektronicky v sídle podle písemných podkladů z denního sběru a výkupu odpadů.

Ke kontrole provozu mobilního zařízení slouží záznamy o provozu vozidla, které v tomto případě nahrazují vedení provozního deníku.

Záznamy obsahují:

- evidenční číslo
- vlastníka a stanoviště vozidla
- údaje o řidiči
- údaje o SPZ
- údaje o průběhu jízdy

- údaje o nákladu a jeho hmotnosti
- údaje o nakládce a vykládce
- údaje o nepřevzetí odpadu
- identifikační list nebezpečných odpadů v případě převozu nebezpečného odpadu

Dále se zaznamenávají záznamy o školení pracovníků, o kontrolách, dále pak údržby mobilních zařízení, záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

Za vedení záznamů o provezech vozidla odpovídá vedoucí provozu a dopravy.

Řádné a průběžné vedení povinných záznamů:

1. Záznam o provozu vozidla (o době řízení a bezpečnostních přestávkách),
2. Evidenční list pro přepravu ostatních odpadů – průvodka odpadu
3. Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu,
4. Vlastní „Provozní deník“ – záznam o opravách a údržbě vozidla a příslušenství
 - zápis pro kontrolní orgán.

Záznam o provozu vozidla – obsahuje údaje:

- evidenční číslo záznamu
- identifikační údaje o dopravci
- údaje o řidiči a osádce mobilního zařízení
- údaje o vlastním vozidle
- údaje o průběhu jízdy, o nákladu a jeho hmotnosti
- údaje o nakládce a vykládce
- údaje o nepřevzetí odpadu
- údaje o monitoringu zařízení před zahájením a během provozu (zapisovaný v kolonce „Záznam o provozních poměrech a podmínkách“)
- v případě nebezpečného odpadu identifikační list nebezpečného odpadu

Průvodka odpadů - je vypisována při přepravě ostatního odpadu a obsahuje:

- identifikační údaje původce odpadu
- údaje o odpadu – katalog. číslo, název, kategorie, množství aj.
- údaje o oprávněné osobě, které byl odpad předán
- datum předání

Při převzetí nebezpečného odpadu se vystaví:

- identifikační list nebezpečného odpadu
- ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu

Veškeré doklady jsou archivovány po dobu 5 let v kanceláři společnosti.

Záznam o opravách, údržbě vozidla a příslušenství:

Obsahuje: popis opravy a údržby vozidla a příslušenství včetně dodavatele s udáním časového průběhu uvedené činnosti.

Záznam je opatřen evidenčním číslem, RZ a typem mobilního zařízení.

Monitorování provozu zařízení

1. Pravidelné STK a měření emisí.

2. Denní vizuální prohlídka zařízení před výjezdem.
3. Kontrola naloženého vozidla před zahájením přepravy
4. Kontrola úplnosti dokladů před započítáním jízdy.

Organizační zajištění provozu mobilního zařízení

1. Zajištění obchodního smluvního vztahu (smlouva nebo objednávka)
2. Provoz mobilního zařízení je vždy zajišťován 2 pracovníky: řidičem + strojníkem.
3. Běžná pracovní doba je stanovena – pondělí až pátek od 7,00 do 15,00 hodin.
4. Za organizačně bezchybný provoz celého zařízení odpovídá Pavel Vlk (jednatel).

Plán odborného vzdělávání

Pracovníci obsluhy jsou povinni absolvovat v pravidelných intervalech školení:

- (bezpečnost práce, školení řidičů – pracovník zabezpečující dopravu materiálů) – 1x ročně.
- Legislativa na úseku odpadového hospodářství vztahující se k provozu zařízení – dle aktuálních změn v legislativě

Školení zabezpečuje vedoucí zařízení, popř. vedoucí pracovníci provozovatele zařízení. Zápisy o provedení školení jsou zaznamenávány do provozního deníku zařízení.

Ohlašování provozu zařízení

Datum zahájení, přerušení/obnovení a ukončení provozu bude do 15 dnů ohlášeno krajskému úřadu JmK prostřednictvím ISPOP, v souladu s příl. č. 22 vyhlášky 383/2001 Sb.

Opatření pro ukončení provozu zařízení a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí

Po ukončení provozu zařízení bude zajištěno, že odpady budou předány oprávněné osobě. Po ukončení životnosti zařízení bude zařízení předáno do zařízení k jeho odstranění (autovrakoviště).

Vedení evidence odpadů

Před předáním odpadu osobě oprávněné k jejich převzetí (skládka, ČOV) je třeba zjistit hmotnost odpadu – vážní lístek slouží pro kontrolu a upřesnění evidence a jako podklad k fakturaci - smlouvy se zařízeními na likvidaci odpadů. Oprávněnou osobou v tomto smyslu se rozumí pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem příslušného zařízení k využívání a odstraňování odpadů schváleného dle zákona o odpadech.

Průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi je vedena za odpady převzaté, a to za každý druh odpadu zvlášť. Evidence je zpracovávána na PC prostřednictvím programu EVI, vede se podle přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb., obsahuje náležitosti podle § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb. a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Při vedení evidence o odpadech budou používány především tyto kódy nakládání:
B00 – převzetí od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo

jiné oprávněné osoby

BN30 – převzetí od občana

BN3 – předání jiné oprávněné osobě

Použity mohou být i další kódy stanovené přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.

Veškerá evidence je archivována po dobu 5 let v kanceláři společnosti.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady je vedeno na předepsaném formuláři (příloha 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.). V souladu s ohlašovací povinností je hlášení podáváno prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) dle zákona č. 25/2008 Sb. v stanoveném termínu do následujícího roku.

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

Opatření pro případ havárie

a) Omezení negativních vlivů zařízení

Mobilní zařízení musí splňovat požadavky zákona pro provoz na pozemních komunikacích a dále:

- limity emisí výfukových plynů (hodnoceno v rámci STK)
- nesmí zaznamenat úkapy provozních kapalin
- musí splňovat těsnost cisterny proti úniku odpadů mimo mobilní zařízení

Jsou uvedeny fyzikální, chemické a jiné nebezpečné vlastnosti odpadu. Rovněž jsou zde uvedena opatření, která musí obsluha dodržovat při manipulaci, skladování odpadu. Obsluha je povinna při manipulaci s odpadem používat ochranné pomůcky (ochranný oděv, rukavice, obuv).

b) Havárie

Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo zdraví obyvatelstva nebo může dojít k poškození životního prostředí. Při havárii mobilního zařízení může např. dojít k takovému rozsáhlému úniku odpadů, že se dostane do okolního prostředí. Tímto únikem dojde např. ke kontaminaci vod nebo pozemků v okolí havárie.

c) Postup v případě havárie

První zásah směřuje k vyloučení ohrožení zdraví, teprve poté k zajištění požární bezpečnosti a sanaci zasaženého prostoru. Pokud dojde k znečištění ostatními tekutými odpady obsluha v prvé řadě zamezí všemi dostupnými prostředky případnému úniku do okolního prostředí. Při znečištění ropnými látkami (provozní kapaliny) použije obsluha pro likvidaci sorpční rohož, drť nebo sorpčního hada podle velikosti znečištění. Znečištěné sorpční materiály se uloží do plastových pytlů nebo náhradního obalu a následně se zlikvidují předepsaným způsobem u

d) Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění

OHLAŠOVACÍ POVINNOST A PLÁN VYROZUMĚNÍ

Důležitá telefonní čísla, na kterých je nutné v případě vzniku havárie podat hlášení.

ORGÁNY A ODPÁVĚDNÉ OSOBY	TELEFON
Odpovědný pracovník Bc. Alena Bajarová	604 853 447
Jednatel Pavel Vlk	606 044 333
ČIŽP OI Brno	731 405 100
OŽP KÚ Jihomoravského kraje	545 545 111
KHS Brno	545 113 034

Tísňová volání	112
Hasiči	150
POLICIE ČR	158
Záchranná služba	155

d) potřebné pomůcky a materiál

Potřebné sanační pomůcky a materiál:

Všechna vozidla jsou vybavena povinnou výbavou:

Lékárničkou, trojúhelníkem, náhradními žárovkami, tlakoměrem, tažným, lanem, klíčem na kola, rezervou a heverem.

Navíc je ve vozidle lopata, koště, kanystry s čistou vodou pro zajištění předlékařské pomoci a zakládací klín, hasicí přístroj, sorbent, ochr. pracovní pomůcky – holinky, pracovní gumové rukavice, brýle, respirátor.

e) záznam o havárii

Odpovědná osoba za provoz vozidla sepíše po ukončení zásahu a po konzultaci s místními orgány státní správy zápis o havárii, který obsahuje následující body:

- místo a čas vzniku havárie
- komu byla hlášena
- příčinu havárie, druh a množství odpadu, který havárii způsobil
- rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody) zakreslením, popř. fotografiemi, záznam o prvním zásahu
- průběh havárie a provedená opatření, např. způsob sanace zasaženého území

Bezpečnost provozu je zajištěna

- plněním základních povinností řidiče – dodržováním zákona č. 111/1994 Sb., o provozu na silničních komunikacích
- odbornou kvalifikací všech obsluh mobilního zařízení – řidičů

Ochrana životního prostředí

- popsáno výše – „Omezení negativních vlivů
- dodržení „Opatření pro případ havárie“.

Bezpečnost a ochrana zdraví

a) Zajištění bezpečnosti a hygieny

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci mobilního zařízení povinni:

- při práci si počínat tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků
- osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a pracovního zařazení
- dodržovat předepsané postupy jednotlivých prací
- plnit příkazy a pokyny vedoucího vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nedostatky a závady, ohrožující bezpečnost přepravy hlásit majiteli firmy a přepravě, případně ihned učinit opatření k jejich odstranění
- v pracovní době i před ní dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů
- každý úraz (i lehký), který nezpůsobí pracovní neschopnost, oznámit majiteli společnosti
- každý úraz se stručným popisem úrazového děje, zdroje a příčiny musí být zapsán do "Knihy úrazů"
- pravidelně se podrobit preventivnímu lékařskému vyšetření u smluvního lékaře společnosti
- minimálně 1x ročně absolvovat školení o BOZP a způsobu nakládání s odpady
- pracovníci, kteří nakládají ve zdravotnických zařízeních s nebezpečnými odpady, podléhají ustanovení vyhlášky č. 537/2006 Sb. (očkování proti virové hepatitidě typu B)

Pro zajištění hygieny je pracovníkům k dispozici šatna, umývárna a WC, které jsou umístěny v místě garážování aut. Pro okamžitou pomoc při potřísnění vozí řidič v autě kanystry s čistou vodou pro zajištění předlékařské pomoci min. 10 l/osobu a den. V autě je také k dispozici LÉKÁRNIČKA.

V lékárnice musí mimo jiné být:

Obvazový materiál	Gumový obvaz na poraněné cévy
Nůžky	Živočišné uhlí
Leukoplast	Ophtal na výplach očí
Septonex	

Pokyny pro poskytnutí první pomoci:

- **kontaminace kůže:** neprodleně svléci části oděvu znečištěné látkou, omýt velkým množstvím vody po dobu 30 min, vyhledat lékaře,
- **kontaminace očí:** výplach proudem vody 30 min, vyhledat lékaře,
- **požití:** vypláchnout ústa, podat 2dl studené vody, okamžitě vyhledat lékaře,
- **nadýchání:** odstranit znečištěný oděv, zajistit čerstvý vzduch, umělé dýchání, vyhledat lékaře.

b) Osobní a ochranné pomůcky a oděvy

Vybavení je úměrné vykonávané práci a délce pracovní doby. Každý pracovník musí používat předepsané ochranné pomůcky a je povinen udržívat tyto v dokonalém stavu.

Pro práci mají pracovníci tyto ochranné prostředky:

pracovní oděv, holinky, pevnou pracovní obuv, pogumovanou zástěru, gumové rukavice, pracovní gumové rukavice, brýle, respirátor.

I. rychlá orientace

Vždy je nutné vzniklou situaci posoudit zejména s ohledem na:

a) možnosti **zajištění vlastní bezpečnosti** a bezpečnosti postiženého

Zajištění vlastní bezpečnosti se řídí druhem zásahu např.

- ke vstupu do zamořeného prostoru přistoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.
- při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty se chráníme odpovídajícími OOPP

b) **zachování životně důležitých funkcí postiženého** (dýchání, krevní oběh, vědomí), neboť při zástavě dýchání a krevního oběhu mozkové buňky odumírají již za 3-5 min. V případě, že postižený nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k neodkladné resuscitaci (oživování), tj. provést dle potřeby dýchání z úst do úst, nebo nepřímou masáž srdce v kombinaci s dýcháním z úst do úst.

II. přerušení expozice

Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v jakém zdravotním stavu se postižený nachází.

První pomoc při potřísnění

- odstranit nasáklý oděv (nezapomenout při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky, odstranit hodinky, ozdoby). Potřísněný oděv nepřetahujeme přes nezasažené části těla, zejména přes obličej, v případě nutnosti ho rozstříhneme nebo rozřízneme.
- oplachovat postižená místa po dobu 10-15 min. proudem vody, pokud možno vlažné (asi 30- 35°C). Při oplachování vodou dbáme na to, aby stékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly znečištěny.

Při zasažení látkami s leptavými účinky **nepoužíváme neutralizační roztoky**, jen prodloužíme dobu oplachu (zejména u silných alkálií). Postižené místo pak překryjeme sterilním obvazem jako popáleninu.

První pomoc při zasažení oka

- u osob s kontaktními čočkami je třeba nejdříve **odstranit čočky**
- **vyplachovat oko čistou vodou, 10 - 15 minut. Oční víčka je nutno rozevřít i násilím.**

Mírný proud vody (z hrníčku, skleničky) směřujeme do vnitřního koutku postiženého oka. Hlavu postiženého skloníme ke straně tak, aby voda vytékala vnějším koutkem. Oplachová voda nesmí stékat do druhého (nepostiženého) oka, úst, nosu.

Používání speciálních vaniček k výplachu očí není vhodné, protože objem oplachové vody je malý. Nepoužívat ani borovou vodu či Ophtal apod. (ze stejného důvodu). **Nikdy nepoužívat neutralizační roztoky, mohou oko poškodit!** Protože nejsme schopni posoudit míru poškození oka, vždy po poskytnutí první pomoci zajistíme prohlídku u odborného lékaře.

První pomoc při nadýchání

- postiženého co nejrychleji vzdálíme z místa, kde se škodlivá látka vyskytuje. Nemůžeme-li se vzdálit sám, je nutné ho odvést či odnést. Je účelné odstranit parami nasáklý oděv (převléknout)
- Při nadýchání dráždivých látek hrozí závažná komplikace - edém plic (otok plic), tj. zaplavení plicních sklípků tekutinou z poškozené (poleptané) tkáně. Postižený nesmí chodit ani se vystavovat jiné tělesné námaze. I při pouhém podezření musí být pod lékařským dohledem v nemocnici

První pomoc při požití

Podle nejnovějších poznatků se při první pomoci po požití škodlivých látek omezuje počet případů, kdy se odstraňuje škodlivá látka ze žaludku vyvoláním zvracení. V případě, že nebudeme vyvolávat zvracení, není účelné dávat vypít větší množství vody (velké množství vody v žaludku by mohlo vyvolat samo o sobě zvracení). U OSOB V BEZVĚDOMÍ (se zachovaným dýcháním a srdeční činností) se nesmí nic podávat ústy, nesmí se vyvolávat zvracení! Nutno uložit do stabilizované polohy, přivolat lékaře.

Zvracení se nevyvolává:

- a) při požití látek málo toxických (zdraví škodlivých) a s nezávažným akutním účinkem a v malém množství
- b) při požití žíravých (korozivních) látek (kyseliny, louhy, apod.)
- c) při požití látek vytvářejících pěnu (saponáty, tenzidy, povrchově aktivní látky)
- d) při požití látek s rizikem vdechnutí (benzín, nafta, petrolej) i v poměrně malém množství - do 2-3 hltků
- e) v bezvědomí, při křečích a u somnolentních stavů (obluzení) s rizikem vdechnutí zvratků - v tomto stavu může být porucha obranných reflexů dýchacích cest

ad b):

při požití žíravín

- nesmí se vyvolávat zvracení, hrozí nebezpečí proděravění zažívacího traktu
- nedávat nic jíst
- okamžitě vypláchnout ústní dutinu vodou (může působit úlevu)
- pokud pacient chce pít a má úlevu po napití vody, může vypít maximálně 1-2 dl těchto tekutin (pokud možno studených - ke zmírnění tepelného účinku působení kyseliny či louhu na sliznice zažívacího traktu). K pití se nesmí nutit! (Po požití kyselin může podání tekutin zvýšit rozsah poškozené žaludeční sliznice, přitom úprava pH je velmi malá. Velké množství požitých tekutin může také vyvolat zvracení.) Nepodáváme aktivní uhlí (způsobí problémy při následném výplachu žaludku).
- pacienta urychleně dopravíme do nemocnice (kde je vybavení na výplach žaludku)

ad c):

Při požití malého množství látek vytvářejících pěnu (saponáty, tenzidy, povrchově aktivní látky) se doporučuje podat 3-7 tablet aktivního uhlí a zapít vodou. Při požití velkého množství pacienta dopravíme do nemocnice k výplachu žaludku.

ad d):

Při požití látek s velkým rizikem aspirace do plic (organických rozpouštědel, zejména ropných produktů, např. benzínu, toluenu, petroleje, terpentýnu, ředidel, organických rozpouštědel) je nebezpečí poškození plic při vdechnutí těchto látek nebo jejich par. Tyto látky a přípravky jsou zpravidla označeny větou R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Doporučená první pomoc:

- po požití do 1 ml/kg hmotnosti - dát asi 10 tablet aktivního uhlí, zapít vodou, zajistit vyšetření lékařem
- po požití nad 1 ml/kg hmotnosti nutná hospitalizace - postiženého urychleně dopravíme do nemocnice

Aktivní uhlí (nesprávně "živočišné uhlí") podává se v množství minimálně desetinásobku množství látky, kterou chceme odstranit. Prášek nebo rozdrčené tablety je třeba smísit s 1-2dl vody.

Aktivní uhlí vytváří neškodné komplexy uhlí - toxická látka. U malého množství látek, které aktivní uhlí dobře váže, má rychlé podání aktivního uhlí bez vyprázdnění žaludku téměř stejné výsledky jako vyvolání zvracení. V takových případech je vhodné podat aktivní uhlí co nejdříve a nezdržovat se dlouhými pokusy o zvracení.

ad e):

Pokud je zachraňovaný v bezvědomí, křečích, stavu obluzenosti

- nesmí se vyvolávat zvracení, aby nedošlo k vdechnutí zvratků
- postiženého uložíme do stabilizované polohy a kontrolujeme jeho stav

Zvracení se vyvolává zejména

- po požití látek, které aktivní uhlí neváže (např. anorganické soli a malé polární molekuly (alkoholy, glykoly)
- tam, kde není riziko aspirace (ne u destilátů ropy)
- tam, kde není riziko dalšího poškození zažívacího traktu (ne u žiravin)

Vyvolání zvracení:

Zvracení vyvoláváme obvykle do 1 hodiny po požití. Zvracení se vyvolává mechanickým podrážděním měkkého patra prstem nebo nějakým neostrým předmětem. Zvracení je možno usnadnit tím, že postižený si naplní žaludek, tj. vypije cca 0.5 litru vody (může být vlažná, příp. slabě osolená, případně mýdlová). Podání vody a zvracení je vhodné opakovat a na závěr podat trochu vody s aktivním uhlím (cca 10 tablet).

První pomoc při popálení, opaření a otravě

Popáleniny vznikají účinkem tepla na organismus přímým kontaktem nebo sáláním, účinkem záření. K opaření dochází zpravidla působením horkých kapalin nebo par. Závažnost poranění je dána rozsahem popálené plochy, stupněm popálení. U opaření je nutno vzít v úvahu i možnost toxických, leptavých účinků roztoků. Proto u opaření působením chemických látek je třeba nejprve postupovat jako při potřísnění (oplachem odstranit chemickou látku - obdoba jako při poleptání žiravinami)

Stupně popálení:

1. stupeň: zarudnutí, lehký otok, postižení jen povrchové vrstvy kůže - bolestivé
2. stupeň: puchýře, povrchová kůže je postižena do větší hloubky, nervová zakončení zachována, proto bolestivé, otoky
3. stupeň: zničení kůže v celém rozsahu, popálené místo bělavě žluté až hnědé, nervová zakončení poškozena, málo bolestivé
4. stupeň: místní destrukce kůže, podkoží i hlubších tkání

Postup první pomoci

- a) technická pomoc - zamezení dalšího působení tepla, uhašení oděvu - **neodstraňovat přiškvařený oděv !!!**
- b) chlazení popálených ploch čistou studenou vodou (nebo vaky s ledem) 20 minut - snížení bolesti, zlepšení vitality tkání, nesmí se používat masti, zásypy apod.
- c) po ochlazení kryjeme popálené plochy pokud možno sterilním obvazem - zabránit infekci

d) protišoková opatření (ticho, teplo, tišení bolesti - znehybnění, šetrný transport, pocit žízně tlumíme svlažováním rtů a ústní dutiny - podávání tekutin je nebezpečné kvůli možnosti zvracení, vniknutí tekutiny do plic, řeší se lépe infusemi)

První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu	- okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce	- okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí	- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
- po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylum nitrosum)
- zajistěte postiženého proti prochlazení
- podle situace volejte záchrannou službu
- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv
- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
- pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
- podle situace volejte záchrannou službu
- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
- výplach provádějte nejméně 10 minut
- volejte záchrannou službu

Při požití

- Po požití všech vysoce toxických, některých toxických a vybraných dalších nebezpečných látek, u nichž již požití méně než 1 gramu nebo jednoho doušku (30ml) představuje ohrožení života **VYVOLEJTE ZVRACENÍ** (zejména u kyanidů, některých anorganických solí kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhliku, a dalších látek).

Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. *Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.*

- Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.

- Po požití toxických nebo vysoce toxických látek do 5 minut podejte 10-20 rozdrčených tablet aktivního uhlí, rozmíchaných ve vodě – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
- v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylum nitrosum)
- volejte záchrannou službu

III. kontrola stavu

O postiženého je třeba pečovat do příchodu lékaře - chránit před prochlazením, uklidňovat, chránit před poraněním při křečích, chránit před vdechnutím zvratků úpravou polohy hlavy, pečovat o průchodnost dýchacích cest, upravovat polohu těla k usnadnění dýchání, provádět při zástavě dechu umělé dýchání atd.

Zásadně se nesmí při otravě chemickými přípravky podávat mléko, alkohol, léky (pokud to není výslovně doporučeno), nechat postiženého bez dozoru nebo mu dovolit pokračovat v práci či odejít domů bez lékařského vyšetření. Příznaky otravy se mohou projevit až po delší době (několik hodin i dní).

IV. předání do lékařské péče

Nebylo-li možno lékaře rychle přivolat, je nutno zajistit transport do nemocnice s doprovodem, který jednak pečuje o postiženého, jednak je způsobilý podat v nemocnici všechny potřebné informace o celé příhodě, případně etiketu nebo obal přípravku, a provedených opatřeních první pomoci.

Negativní vlivy zařízení na obsluhu jsou eliminovány použitím povinných ochranných prostředků, kterými je zejména vhodný pracovní oděv a rukavice. Pracovní oděv a ochranné pomůcky pro jednotlivé pracovníky/činnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Manipulace s odpady (příjem, kontrola, třídění)	Pracovní oděv (montérky), pracovní obuv, rukavice
Manipulace s nebezpečnými látkami (zejména kyseliny, zásady, těkavé látky)	Pracovní oděv (montérky), pracovní obuv, gumové rukavice, zástěra, respirátor, ochranný štít na obličej, popř. maska (ochrana očí)
Manipulace s dopravní technikou (řízení nakladače, nákladních vozů)	Pracovní oděv (montérky)

♦ Výdej pracovních pomůcek je prováděn okamžitě při potřebě jejich výměny. Při výdeji jsou dodržovány potřeby každého pracovníka tak, aby za splnění platných předpisů měl každý pracovník k dispozici funkční ochranné pracovní pomůcky a oděv. V prostoru soustředění odpadů je zakázáno jíst, pít a kouřit. Obsluha a pracovníci zařízení nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů ani jiných omamných látek. Pracovníci obsluhy zařízení jsou povinni pravidelně 1x ročně absolvovat preventivní zdravotní prohlídku od poskytovatele pracovnělékařských služeb zajišťujícím závodní preventivní péči pro zaměstnance.

Závěrečná ustanovení

I. Mobilní prostředky jsou při přepravě vybaveny informačním označením, které je čitelné z volného prostranství a obsahuje:

- a) název zařízení
- b) určení zařízení – pro ostatní i nebezpečné odpady
- c) identifikační údaje přepravce

Informační cedule splňuje náležitosti dle §4 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

II. S tímto provozním řádem musí být seznámeni:

- 1. Všichni řidiči mobilních zařízení.
- 2. Všichni členové osádek mobilních zařízení.
- 3. Řídící pracovníci provozu mobilních zařízení.
- 4. Zodpovědný pracovník společnosti.

S tímto provozním řádem budou opakovaně seznamováni všichni zainteresovaní pracovníci při pravidelných ročních školeních a noví pracovníci při nástupu.

Seznam příloh

- č.1 Seznamy odpadů podle katalogových čísel
- č.2 Seznam vozidel

Přílohy

Seznamy odpadů podle katalogových čísel

Výčet odpadů, se kterými bude v mobilním zařízení nakládáno:

Kód odpadu	Název odpadu
010101	Odpady z těžby rudných nerostů
010102	Odpady z těžby nerudných nerostů
010306	Jiná hlušina nezvedená pod čísla 010304 a 010305
010308	Rudný prach neuvedený pod číslem 010307
010408	Odpadní šterk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407
010409	Odpadní písek a jíl
010413	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 010407
010504	Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
010505*	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506*	Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
010507	Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísla 010505 a 010506
010508	Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísla 010505 a 010506
020101	Kaly z praní a z čištění
020106	Zvířecí trus, moč a hnůj (vč. znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředěvané odděleně a zpracováváné mimo místo vzniku
020108*	Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
020109	Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108
020201	Kaly z praní a z čištění
020203	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020204	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020301	Kaly z praní, čištění, loupání, odstředování a separace
020302	Odpady konzervačních činidel
020304	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny)
020305	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020401	Zemina z čištění a praní řepy
020402	Odpad uhličitanu vápenatého
020403	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020501	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z mlékárenského průmyslu)
020502	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z pekáren a výroby cukrovinek)
020602	Odpady konzervačních činidel
020603	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701	Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702	Odpady z destilace lihovin
020703	Odpady z chemického zpracování

020704	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, s výjimkou kávy, čaje a kakaá)
020705	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030305	Kaly u odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
030309	Odpadní kaustifikační kal
030311	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 030310
040102	Odpad z loužení
040103*	Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
040104	Činící břečka obsahující chrom
040105	Činící břečka neobsahující chrom
040106	Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040107	Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040210	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
040219*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
040220	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 040219
050102*	Kaly z odsolovacích zařízení
050103*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
050105*	Uniklé (rozlité) ropné látky
050106*	Ropné kaly z údržby zařízení
050109*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050110	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 050109
050111*	Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050112*	Ropa obsahující kyseliny
050113	Kaly z napájecí vody pro kotle
050114	Odpad z chladících kolon
050116	Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
050604	Odpad z chladících kolon
050702	Odpady obsahující síru
060101*	Kyselina sírová a kyselina siřičitá
060106*	Jiné kyseliny
060201*	Hydroxid vápenatý
060203*	Hydroxid amonný
060204*	Hydroxid sodný a hydroxid draselný
060205*	Jiné alkálie
060404*	Odpady obsahující rtuť
060405*	Odpady obsahující jiné těžké kovy
060502*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060503	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 060502
060602*	Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
060603	Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené v 06 06 02
060704*	Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina
060802*	Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany
060902	Struska obsahující fosfor
061002*	Odpady obsahující nebezpečné látky
061303	Saze průmyslově vyráběné
061305*	Saze

070101*	Promývací vody a matečné louhy
070103*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070104*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070107*	Halogenované destilační a reakční zbytky
070108*	Jiné destilační a reakční zbytky
070109*	Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070110*	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070112	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 07 01 11
070201*	Promývací vody a matečné louhy
070203*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070211*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070212	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070211
070216*	Odpady obsahující nebezpečné silikony
070301*	Promývací vody a matečné louhy
070303*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070307*	Halogenované destilační a reakční zbytky
070311*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070312	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070311
070401*	Promývací vody a matečné louhy
070403*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070404*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070411*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070412	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
070413*	Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
070501*	Promývací vody a matečné louhy
070503*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070510*	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070511*	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070512	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070511
070601*	Promývací vody a matečné louhy
070603*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607*	Halogenované destilační a reakční zbytky
070608*	Ostatní destilační a reakční zbytky
070611*	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070612	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 07 06 11
070701*	Promývací vody a matečné louhy
070703*	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070711*	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

070712	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 07 07 11
080111*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111
080113*	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080114	Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 080113
080115*	Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080116	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod kódem 08 01 15
080117*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119*	Vodní suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080120	Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 080119
080121*	Odpadní odstraňovače barev nebo laků
080202	Vodné kaly obsahující keramické materiály
080203	Vodné suspenze obsahující keramické materiály
080307	Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
080308	Vodné kapalně odpady obsahující tiskařské barvy
080314*	Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080315	Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 080314
080413*	Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415*	Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
080416	Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 15
090113*	Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 090106
100101	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 100104)
100102	Popílek ze spalování uhlí
100103	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100104*	Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100114*	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100115	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedeného pod číslem 100114
100116*	Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100117	Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 100116
100118*	Odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100119	Odpady z čištění plynů neuvedené pod čísly 100105, 100107 a 100108
100120*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100121	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 100120
100122*	Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
100123	Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 100122
100124	Písky z fluidních loží
100126	Odpady z čištění chladicí vody

100201	Odpady ze zpracování strusky
100210	Okraje z válcování
100211*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100212	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100211
100215	Jiné kaly a filtrační koláče
100319*	Prach ze spalín obsahující nebezpečné látky
100320	Prach ze spalín neuvedený pod číslem 100319
100321*	Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
100322	Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 100321
100325*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100326	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 100325
100327*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100328	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100327
100401*	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100404*	Prach z čištění spalín
100405*	Jiný úlet a prach
100407*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100409*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100410	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100409
100501	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100503*	Prach z čištění spalín
100504	Jiný úlet a prach
100506*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100508*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100509	Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100508
100601	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100603*	Prach z čištění spalín
100604	Jiný úlet a prach
100607*	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100609*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100610	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100609
100701	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100705	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100707*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100804	Úlet a prach
100819*	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
101003	Pecní struska
101105	Úlet a prach
101109*	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
101110	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 101109
101113*	Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
101114	Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
101117*	Kaly a filtrační koláče z čištění spalín obsahující nebezpečné látky
101118	Kaly a filtrační koláče z čištění spalín neuvedené pod číslem 101117
101119*	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
101120	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 101119

101203	Úlet a prach
101205	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
101213	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
101306	Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 101312 a 101313)
101307	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
101314	Odpadní beton a betonový kal
110105*	Kyselé mořící roztoky
110109*	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110110*	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 100109
110111*	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
110112	Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111
110113*	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110114	Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 110113
110198*	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
110202*	Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
110207*	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
120106*	Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107*	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108*	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110*	Syntetické řezné oleje
120112*	Upotřebené vosky a tuky
120114*	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120115	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 120114
120119*	Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
120301*	Prací vody
120302*	Odpady z odmašťování vodní parou
130101*	Hydraulické oleje obsahující PCB
130104*	Chlorované emulze
130105*	Nechlorované emulze
130109*	Chlorované hydraulické minerální oleje
130110*	Nechlorované hydraulické minerální oleje
130111*	Syntetické hydraulické oleje
130112*	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113*	Jiné hydraulické oleje
130204*	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206*	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130301*	Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
130306*	Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 130301
130307*	Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308*	Syntetické izolační a teplonosné oleje
130309*	Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310*	Jiné izolační a teplonosné oleje
130401*	Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402*	Oleje z kanalizace přístavních mol
130403*	Oleje ze dna jiných lodí
130501*	Pevný podíl z lapáků písků a odlučovačů oleje

130502*	Kaly z odlučovačů oleje
130503*	Kaly z lapáku nečistot
130506*	Olej z odlučovačů oleje
130507*	Zaolejovaná voda odlučovačů oleje
130508*	Směs z lapáků písku a z odlučovačů oleje
130701*	Topný olej a motorová nafta
130702*	Motorový benzín
130703*	Jiná paliva (včetně směsí)
130801*	Odsolené kaly nebo emulze
130802*	Jiné emulze
140602*	Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604*	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605*	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150202*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
150203	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202
160107*	Olejové filtry
160113*	Brzdové kapaliny
160114*	Nemrzoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160115*	Nemrzoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114
160708*	Odpady obsahující ropné látky
160903*	Peroxidy, např. peroxid vodíku
160904*	Oxidační činidla jinak blíže neurčená
161001*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
161002	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
161003*	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161004	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
170101	Beton
170102	Cihly
170103	Tašky a keramické výrobky
170106*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170503*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170505*	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
170506	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 170505
170507*	Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170508	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 170507
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
180106*	Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180107	Chemikálie neuvedené pod číslem 180106
190106*	Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190111*	Popel a struska obsahující nebezpečné látky
190112	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 190111
190113*	Popílek obsahující nebezpečné látky

190114	Jiný popílek neuvedený pod číslem 190113
190115*	Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
190116	Kotelní prach neuvedený pod číslem 190115
190119	Odpadní písky z fluidních loží
190404	Chladicí voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
190502	Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190503	Kompost nevyhovující jakosti
190702*	Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190703	Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
190801	Shrabky z česlí
190802	Odpady z lapáků písku
190805	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190806*	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190807*	Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190808*	Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
190809	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190810*	Směs tuků z odlučovačů tuků neuvedené pod číslem 190809
190811*	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190812	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190813*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190814	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190901	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902	Kaly z čiření vody
190903	Kaly z dekarbonizace
190904	Upotřebené aktivní uhlí
190906	Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
191003*	Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
191004	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 191003
191005*	Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
191006	Jiné frakce neuvedené pod číslem 191005
191103*	Odpadní voda z regenerace olejů
191104*	Odpady z čištění paliv pomocí zásad
191105*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191106	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 191105
191107*	Odpady z čištění spalin
191303*	Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191304	Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 191303
191305*	Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191306	Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 191305
191307*	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191308	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 191307
200113*	Rozpouštědla
200114*	Kyseliny
200115*	Zásady
200125	Jedlý olej a tuk
200126*	Olej a tuk neuvedený pod kódem 200125



200201	Biologicky rozložitelný odpad
200202	Zemina a kameny
200303	Uliční smetky
200304	Kal ze septiků a žump
200306	Odpad z čištění kanalizace

Jiné než zde uvedené odpady nesmí být do zařízení přijímány.

Příloha č. 2

Seznam vozidel

Druh vozidla	RZ	Tovární značka	VIN
Speciální automobil cisternový	7U4 9100 ✓	MAN	WMAH55ZZZ3M373415
Speciální automobil	5AD 5872 ✓	MAN	WMAH25ZZ94M385684
Speciální automobil	4AR 4354 ✓	MAN	WMAH30ZZ85M410432
Čistič kanalizací	A00 9070 ✓	MB	WDB9502031K383134
Speciální automobil cisternový	7C2 6431 ✓	Tatra	TNU8P5R44DK000435
Nákladní automobil cisternový	5U6 9596 ✓	Volvo	YV2JL60B09A685520
Speciální automobil	6AA 3933 ✓	Scania	YS2P4X20005431427
Speciální automobil cisternový	9U0 5414 ✓	Scania	YS2G8X40005450691
Sací bagr	6U4 0866 ✓	MB	WDB9333051L298957
Nákladní automobil cisterna	1UA 5605 ✓	DAF	XLRA TM4300G266391
Speciální automobil cisternový	1UD 2642 ✓	MB	WDB9301631L338192
Vozidlo zvláštního určení SG komunální ADR	8C8 0567 ✓	DAF	XLRADM4300G263205
Nákladní automobil tahač návěsů	1UA 5463 ✓	MB	WDB9644031L790009
Návěs k tahači	9U6 7785 ✓	MAFA	W09915C35K6M29833
DB Přívěs	8U9 6098 ✓	MABO	TH92069
DC Přívěs	9U6 5109 ✓	IBOS	TJ5R2B2X0K1078926
Nákladní automobil speciální	2U9 7539 ✓	DAF	XLRAE75RC0E441116
Nákladní automobil skříňový	3SB 2470 ✓	Renault	VF1FDC2H643417271