

FEKO – LT s.r.o.
Prokopova 148/15
13000 Praha 3- Žižkov
IČ: 292 68 966

PROVOZNÍ ŘÁD

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADU

(zpracováno na základě vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., příloha č. 1)

Změna č. 6

Tento provozní řád byl schválen rozhodnutím

sp. zn. S-MHMP 995535/2025

č.j. MHMP 1063787/2025

ze dne 22 -10- 2025

Počet stran:	34	Počet příloh:	5
Zpracoval:	Bc. Alena Bajarová, odpovědná osoba telefon: +420 604 853 447		
Dne:	29.9.2025		

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1

Tento provozní řád (dále jen PŘ) slouží k zabezpečení všech činností související s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které provozuje společnost FEKO – LT s.r.o. Praha jako právnická osoba, zabývající se nakládáním s ostatními a nebezpečnými tekutými odpady a čištění kanalizace ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a ostatních souvisejících předpisů a norem.

Zpracoval:

.....
Bc. Alena Bajerová

V Litoměřicích, dne 29.9.2025

Zpracováno na základě vyhlášky č. 273/2021 Sb. dle přílohy č. 1

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Máthánské nám. 2
120 00 Praha 2
1221

Základní údaje

Název mobilního zařízení: Mobilní zařízení

Činnost podle Katalogu činností příloha č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

Oblast nakládání s odpady: sběr odpadu

Proces: sběr

Typ zařízení: sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

Činnost: 11.1.0

Identifikační číslo zařízení: CZA00801

Vlastník zařízení: LKWolf s.r.o.,
IČO: 03263991
U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník

provozovatel zařízení: FEKO – LT s.r.o.
IČ: 292 68 966
DIČ: CZ29268966
Adresa: Prokopova 148/15, 13000 Praha 3 - Žižkov

Místo parkování: Záhořany č. 158/2
411 48 Křešice – Zahořany

Jednatel: Pavel Vlk, bytem Smetanova 1813/5, 412 01 Litoměřice
Tel. 606 044 333

Provozovatel zařízení: FEKO – LT s.r.o. Praha

Zpracovatel provozního řádu : Bc. Alena Bajerová – odpovědná osoba

Významná telefonní čísla – hl. město Praha

SOS	112
Městská policie	156
Požární tísňové volání	150
Policie ČR	158
Rychlá záchranná služba	155

Krajské úřady:

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, tel.: 236 00 1111

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 111

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 3 /23/

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, tel.: 377 195 111

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 354 222 300

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, tel: 475 657 111

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, tel.: 485 226 111

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 817 111

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, tel.: 466 026 111

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, tel.: 564 602 111

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, tel.: 541 651 111

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, tel.: 585 508 111

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel.: 577 043 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222

Česká inspekce životního prostředí:

Ředitelství ČIŽP

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, tel.: 222 860 111

Hlášení havárií:

Oblastní inspektorát Brno + pobočka Zlín: 731 405 100

Oblastní inspektorát České Budějovice: 731 405 133

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod: 731 405 166

Oblastní inspektorát Hradec Králové: 731 405 205

Oblastní inspektorát Liberec: 723 083 437

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Marianské nám. 2
152 00 Praha 1
4 123/

Oblastní inspektorát Olomouc: 731 405 265
Oblastní inspektorát Ostrava: 595 134 111, 731 405 301
Oblastní inspektorát Plzeň: 377 993 411, 731 405 350
Oblastní inspektorát Praha: 731 682 742
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem: 475 246 076, 731 405 388
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary: 731 405 378

Hygienické stanice:

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1, tel.: 221 437 711

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje sídlem v Praze
Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2, tel.: 211 154 600

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice, tel.: 387 712 111

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje sídlem v Plzni
Skrětova 1188/15, 301 00 Plzeň, tel.: 377 155 111

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 355 328 311

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 477 755 110

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje sídlem v Liberci
Husova 186/64, 460 31 Liberec, tel.: 485 253 111

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmánova 19/1, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, tel.: 466 052 338

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno, tel.: 545 113 091

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 719 111

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín, tel.: 577 006 737

Údaj o ukončení stavby zařízení

Zařízení určená pro sběr, výkup a dopravu odpadů nepodléhají kolaudačnímu rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a splňují požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích, dle zákona č. 111/994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení je dána užitnou hmotností vozidla a objemem nákladového prostoru.
Roční kapacita je max 20.000t odpadu.
Maximální okamžitá kapacita zařízení 30t (speciální souprava), není možno specifikovat, kapacita dle objednávek a jednotlivých druhů vozidel.

Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je stanovena rozhodnutím Magistrátu hl. města Prahy. Změny v provozním řádu budou provedeny formou změny rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy na základě žádosti provozovatele zařízení.

Charakter a účel zařízení

- Přehled druhů odpadů, pro které je mobilní zařízení určeno, je dle technologických skupin zpracován v **příloze č. 1**
- Zařízení slouží ke sběru nebo výkupu odpadů a to od právnických a fyzických osob. Tyto odpady jsou dále předávány do vlastnictví pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Oprávněnou osobou v tomto smyslu se rozumí pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem příslušného zařízení k využívání a odstraňování odpadů schváleného dle zákona o odpadech.
- Do mobilního zařízení ke sběru odpadu smí být odpady přebírány pouze od jejich původce a odpady nesmí být z mobilního zařízení ke sběru odpadu předávány do jiného mobilního zařízení pro nakládání s odpady.

Stručný popis zařízení

Zařízení jsou zařazena do **skupiny D – mobilní**. Jedná se o nákladní speciálními automobily, na kterých je přidružená nástavba (kombinovaný tlakový čistič).

Seznam vozidel

Viz příloha č. 2

Technologie a obsluha zařízení

a) Provoz zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Vlastní technologie provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů je uzpůsobená všem druhům odpadů a charakteru odpadů dle kategorií ostatních i nebezpečných.

Nejčastějším druhem přebíraných odpadů jsou kapalné odpady např. 200304, 130502, 130503, 190805, 190809.

V mobilním zařízení smí být odpad uložen pouze po dobu přepravy do zařízení ke zpracování odpadu, nejdéle však po dobu 48 hodin, jde-li o odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče nebo jiný biologický odpad nejdéle po dobu 24 hodin.

Skupina D – cisternové vozidlo je určeno pro přepravu suchých produktů a tekutin, odpadů ostatních i nebezpečných. Cisterna je vybavena vodoznakem (určuje množství) a sacím zařízením pro naplnění u původců ze sudů nebo nádrží a při vykládce čerpacím (výfukové) zařízením. Mobilní zařízení je vybaveno i výtlačným pístem pro vytlačení usazených zbytků odpadů. Sací bagr je vysoce výkonný mobilní průmyslový vysavač, který provede odsávání kalů, vysaje veškeré husté kaly. Tento průmyslový vysavač dále odsaje veškeré sypké a prašné hmoty do průměru sací hadice. Stejně tak odsaje i stavební odpady (např. 170101, 170102, 170904). Co se týká odpadu č. 150202, jedná se o sorpční materiály nasáklé nebezpečnými látkami sypkého charakteru nebo v pevné formě (papír, textilní materiály), které svou velikostí projdou průměrem nasávací hadice.

Hmotnost odpadu je stanovena vážením u původce a kontrolní váhy jsou získány na vykládce, kde je vozidlo váženo před a po vykládce. Způsob zjištění hmotnosti od jednotlivých předávajících osob je stanoven procentuálně na základě vodoznaku na jednotlivých vozidlech.

Mobilní zařízení je vybaveno i výtlačným pístem pro vytlačení usazeného kalu.

Označení vozidel

V souladu s vyhláškou 273/2021 Sb., budou vozidla označena dle §3 odst. 5 tohoto předpisu bílým štítkem (samolepkou) o šířce 50 cm a minimální výšce 20 cm s černým nápisem „Mobilní sběr odpadu“.

V souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., budou vozidla označena dle § 17 tohoto předpisu dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. U jízdních souprav musí být zadní tabulka umístěna na zadní straně přípojného vozidla.

Dále v každém vozidle jsou ADR havarijní soupravy a současně havarijní prostředky k likvidaci odpadů.

b) Obsluha zařízení – řidiči a členové osádek – účastníci přepravy

Požadovaná kvalifikace řidiče:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Příloha 1 7 /23/

1. řidičský průkaz skupiny C
2. osvědčení profesní způsobilosti řidiče
3. osvědčení obsluhy TNS
4. zdravotní prohlídky

Povinnosti obsluhy mobilního zařízení:

- a) **přejímka odpadů**
- b) **převoz odpadu**
- c) **vykládka odpadu**

Převzetí odpadů dle smlouvy nebo objednávky probíhá v určený den a na určeném místě za účasti odpovědného zástupce původce. Zaškolený řidič, případně odborný doprovod je povinen provést:

- provést kontrolu dokumentace – identifikační údaje původce a provozovny nebo příslušného ORP, katalogové číslo, kategorii, podklady charakteristiky odpadu
 - o podklady pro charakteristiku odpadu – původce doloží základní popis odpadu nebo odborný úsudek, popř. protokoly o odběru vzorku a vlastnostech odpadu, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce provede řidič kontrolu základního popisu odpadu, který deklaroval dodavatel odpadu (vlastník odpadu)
 - o základní popis odpadu musí obsahovat náležitosti, uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.: Údaje o předávající osobě a odpadu a základní popis odpadu, tzn.:
 - identifikační údaje původce odpadu
 - identifikační údaje dodavatele odpadu
 - katalogové číslo odpadu, kategorie a popis jeho vzniku
 - protokol o odběru – vzorku - je li požadován (ne starší než 1 rok)
 - protokol o vlastnostech – odpadu - je li požadován (ne starší než 1 rok)
- vizuálně ověřit kvalitu odpadu
- vizuální zhodnocení stavu odpadu a shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu
- ověřit množství odpadu, příp. dohodnout místo a čas zpětného zjištění tonáže
- dozorovat a pomáhat při nakládání odpadu
- během nakládky se řidič nesmí vzdálit od vozidla a po převzetí příslušných dokladů provést jejich kontrolu
- každé vozidlo je vybaveno dokumentacemi, havarijním plánem a provozním řádem
- v případě zjištění neshod a nedostatků na straně původce nebude odpad do zařízení přijat
- na místě nakládky se potvrdí převzetí odpadu (průvodka odpadu v případě odpadu kategorie „O“, jejíž kopii obdrží původce odpadu, nebo ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů v případě odpadu kategorie „N“.
- zkontroluje označení cisterny podle druhu nebezpečného odpadu
- obdrží identifikační list nebezpečného odpadu
- obdrží ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Marianské nám. 2
120 00 Praha 1
8 1231

- havarijní pokyny pro přenos nebezpečných odpadů
- jednoznačně se seznámí z trasou tak aby se vyhnul chráněným oblastem a současně chráněným pásmům vodních nádrží a toků
- je v kontaktu přes mobilní telefon a v případě jakékoliv známky nebezpečí informuje majitele a odpovědnou osobu
- **řidič má zakázáno bez příslušné dokumentace opustit areál provozovny, jinak může dojít k trestně právnímu stíhání v případě ohrožení životního prostředí**

Po skončení nakládky řidič překontroluje stav uložených odpadů.

Při nakládce tekutých odpadů do autocisterny je za těsnost čerpacího zařízení umístěného na vozidle a všech uzávěrů odpovědný řidič. Při případném zjištění netěsnosti, úniku nebo poruše řidič okamžitě ukončí čerpání a pokud možno odstraní vzniklou závadu. V nakládce lze pokračovat až po kontrole řádné funkce všech ústrojí při dokonalé těsnosti. V průběhu nakládky a vykládky musí být řidič trvale přítomen u vozidla a pokud je třeba, využije pro zabezpečení bezporuchové nakládky pomoc vlastní, popřípadě využije dalšího pracovníka v místě nakládky.

Přejímání odpadů do mobilního zařízení je prováděno v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb.

Při prevozu nebezpečného odpadu je řidič povinen:

- řídit se předpisy pro bezpečnou přepravu odpadu
- nekouřit
- zajistit obsah cisterny proti úniku do okolí
- dodržovat stanovenou trasu pro přepravu nebezpečného odpadu
- v případě havárie nebo nehody postupovat podle opatření pro případ havárie (viz. příloha č. 3)

Vykládka – předání odpadu

- řidič se řídí bezpečnostními předpisy stanovenými na místě vykládky
- řidič zajistí bezpečnou vykládku a dbá na to, aby nedošlo k úniku odpadu do okolí
- při vykládce, pokud je místo vykládky zajištěno váhami, zajistí převážení plného a prázdného vozu pro zjištění hmotnosti odpadu
- v případě havárie nebo nehody postupovat podle opatření pro případ havárie (viz. příloha č. 3)
- na místě vykládky si nechá potvrdit převzetí odpadu (průvodka odpadu v případě odpadu kategorie „O“- její kopii také obdrží původce odpadu nebo ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů v případě kategorie odpadu „N“)
- v případě nepřevzetí odpadu obsluha provede zápis do provozního deníku a ihned informuje majitele a odpovědnou osobu, poté se stanoví jiné místo vykládky pro likvidaci nebo další použití (dle povahy odpadu)
- v případě nepřevzetí odpadu do zařízení bude proveden záznam do provozního deníku (datum, čas, kód, kategorie a množství odpadu, místo plánované vykládky, důvod nepřevzetí), obsluha ihned informuje majitele a odpovědnou osobu, současně bude případ písemně ohlášen Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, viz vzor:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 9 123/

Věc: oznámení o nepřijetí odpadu

V souladu se schváleným provozním řádem mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů společnosti FEKO – LT s.r.o. Praha, IČ: 29268966, oznamujeme nepřijetí odpadu kat. č. původce, dopravní prostředek SPZ dne z důvodu nesouladu s výše uvedeným provozním řádem společnosti.

Při všech činnostech používají pracovníci ochranné pracovní pomůcky, které jsou určovány dle povahy odpadu.

Veškeré doklady o kvalitě přijatých odpadů se uchovávají po dobu min. 5 let.

Nakládání s přijatými odpady

Odpady, se kterými se zabýváme, jsou převážně v kapalném stavu a jsou tedy přepravovány ve speciálních cisternách, určených k této činnosti. Do tanku je vždy načerpán pouze **jeden druh odpadu s daným katalogovým číslem**, a to buď od jednoho či více původců.

Před přepravou odpadu odlišné povahy dříve převáženého odpadu, se cisterna (tank) vždy nechá vyčistit odbornou firmou. Dokumentace o vyčištění tanku je evidována.

Podobně je nakládáno i s pevnými odpady, které musí být nadrceny do velikosti průměru sací hadice.

d) kontrola naloženého odpadu

- zabezpečení proti úniku tekutého odpadu do životního prostředí

e) vedení dokumentace k provozu mobilního zařízení

- Provozní deník – příloha č. 3

Řádné a průběžné vedení povinných záznamů:

1. Záznam o provozu vozidla (o době řízení a bezpečnostních přestávkách),
2. Evidenční list pro přepravu ostatních odpadů – průvodka odpadu
3. Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu,
4. Vlastní „Provozní deník“ – záznam o opravách a údržbě vozidla a příslušenství
 - zápis pro kontrolní orgán.

Záznam o provozu vozidla – obsahuje údaje:

- evidenční číslo záznamu
- identifikační údaje o dopravci
- údaje o řidiči a osádce mobilního zařízení
- údaje o vlastním vozidle
- údaje o průběhu jízdy, o nákladu a jeho hmotnosti
- údaje o nakládce a vykládce
- údaje o nepřevzetí odpadu
- údaje o monitoringu zařízení před zahájením a během provozu (zapisovány v kolonce „Záznam o provozních poměrech a podmínkách“)
- v případě nebezpečného odpadu identifikační list nebezpečného odpadu

Průvodka odpadů - je vypisována při přepravě ostatního odpadu a obsahuje:

- identifikační údaje původce odpadu
- údaje o odpadu – katalog. číslo, název, kategorie, množství aj.
- údaje o oprávněné osobě, které byl odpad předán
- datum předání

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Marianské nám. 2
Praha 1 10 /23/

Při likvidaci nebezpečného odpadu se vystaví:

- identifikační list nebezpečného odpadu
- ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu (elektronicky ohlášený v SEPNO)

Výše uvedené záznamy jsou uchovávány po dobu 5 let.

Záznam o opravách, údržbě vozidla a příslušenství:

Obsahuje: popis opravy a údržby vozidla a příslušenství včetně dodavatele s udáním časového průběhu uvedené činnosti.

Záznam je opatřen evidenčním číslem, SPZ a typem mobilního zařízení.

Monitorování provozu zařízení

1. Pravidelné STK a měření emisí.
2. Denní vizuální prohlídka zařízení před výjezdem.
3. Kontrola naloženého vozidla před zahájením přepravy
4. Kontrola úplnosti dokladů před započítáním jízdy.

Organizační zajištění provozu mobilního zařízení

1. Zajištění obchodního smluvního vztahu (smlouva nebo objednávka)
2. Provoz mobilního zařízení je vždy zajišťován 2 pracovníky: řidičem + strojníkem.
3. Běžná pracovní doba je stanovena – pondělí až pátek od 7,00 do 18,00 hodin.
4. Za organizačně bezchybný provoz celého zařízení odpovídá Pavel Vlk (jednatel).

Vedení evidence odpadů

1. Evidence u původců
2. Před předáním odpadu osobě oprávněné k jejich převzetí (skládka, ČOV) je třeba zjistit hmotnost odpadu – vážní lístek slouží pro kontrolu a upřesnění evidence a jako podklad k fakturaci - smlouvy se zařízeními na likvidaci odpadů. Oprávněnou osobou v tomto smyslu se rozumí pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem příslušného zařízení k využívání a odstraňování odpadů schváleného dle zákona o odpadech.
3. Průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi je vedena za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Evidence je zpracovávána na PC, vede se podle listu 2. přílohy č. 13 vyhl. č. 273/2021 Sb., obsahuje náležitosti podle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb. a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence (program EVI).
4. Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. Pouze produkce komunálního odpadu v případě periodického svozu je vedena 1x měsíčně.
5. Při vedení evidence o odpadech budou používány především tyto kódy nakládání:
A00 – vlastní produkce odpadů

A10 – převzetí od fyzické osoby mimoobecní systém sběru komunálních odpadů
B00 – převzetí od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo jiné oprávněné osoby

XN3 – předání jiné oprávněné osobě

6. Použity mohou být i další kódy stanovené přílohou č. tabulky č 1 přílohy č.13 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Do 31. 12. 2022 budou pro potřeby evidence používány na základě přechodných opatření zákona a prováděcí vyhlášky následující kódy nakládání dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
7. Veškerá evidence je archivována po dobu 5 let.

Roční hlášení je vedeno na předepsaném formuláři (list č. 1 příloha 13 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb.). V souladu s ohlašovací povinností je hlášení podáváno prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) dle zákona č. 25/2008 Sb. v stanoveném termínu do následujícího roku (28.2.). Roční hlášení obsahuje:

- a) množství odpadu, název, katalogové číslo, kategorie odpadu – průvodka odpadu
- b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění) – stanoveno dle místa vykládky – průvodka odpadu
- c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán dle místa vykládky
- d) identifikační údaje původce

Pozn.: Za roky 2021 a 2022 bude do 28.2. následujícího roku podáno hlášení podle § 22 odst. 1 a přílohy č. 20 předchozí vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady na základě přechodných opatření zákona a prováděcí vyhlášky.

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

A) Omezení negativních vlivů

1. Zařízení musí splňovat požadavky zákona pro provoz na pozemních komunikacích č. 111/1999 Sb.

Dále musí splňovat:

- limity emisí výfukových plynů - hodnoceno v rámci STK
- nesmí zaznamenat úkapy provozních kapalin z motoru, převodovky, brzd aj.
- těsnosti ventilů, čerpacích hadic při přepravě cisternami

2. Řidič a jiní účastníci přepravy musí být vyškoleni v předpisech pro přepravu a nakládání s odpady.

B) Opatření pro případ havárie

- podrobně popsáno v přepravním a havarijním řádu – příloha č. 4

Bezpečnost provozu je zajištěna

- plněním základních povinností řidiče – dodržováním zákona č. 111/1999 Sb., o provozu na silničních komunikacích
- odbornou kvalifikací všech obsluh mobilního zařízení – řidičů

Ochrana životního prostředí

- popsáno v příloze č. 4 – „Omezení negativních vlivů

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1

- dodržení „Opatření pro případ havárie“.

Ochrana zdraví lidí

- viz příloha č.5
- **sanitární zázemí** pro pracovníky obsluhy mobilního zařízení je zabezpečováno při nakládce odpadů u původce a při vlastní přepravě pak na čerpacích stanicích a na některých parkovištích na přepravních trasách
- obecné zásady první pomoci jsou popsány v přepravním řádu ve stati opatření pro případ havárie – **příloha č. 4**

Závěrečná ustanovení

I. Mobilní prostředky jsou při přepravě vybaveny informačním označením, které je čitelné z volného prostranství a obsahuje:

- a) název zařízení
- b) určení zařízení – pro ostatní nebo nebezpečné odpady
- c) identifikační údaje přepravce

Informační cedule splňuje náležitosti § 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.

V případě ukončení provozu zařízení budou veškeré odpady umístěné ve vozidlech předány oprávněné osobě, bude provedena očista vozidel (tak jako při změně sbíraných odpadů) a bude nahlášeno ukončení provozu zařízení dle platné legislativy.

II. S tímto provozním řádem musí být seznámeni:

1. Všichni řidiči mobilního zařízení.
2. Všichni členové osádek mobilního zařízení.
3. Řídicí pracovníci provozu mobilního zařízení.
4. Zodpovědný pracovník společnosti.

S tímto provozním řádem budou opakovaně seznamováni všichni zainteresovaní pracovníci při pravidelných ročních školeních a noví pracovníci při nástupu.

Seznam příloh

- č.1 Seznamy odpadů podle katalogových čísel a technologických skupin.
- č.2 Seznam dopravních prostředků
- č.3 Provozní deník mobilních zařízení.
- č.4 Opatření pro případ havárie
- č.5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Přílohy

Katalog odpadů

Výčet ostatních odpadů, se kterými bude v mobilním zařízení nakládáno:

Kód odpadu	Název odpadu
010101	Odpady z těžby rudných nerostů
010102	Odpady z těžby nerudných nerostů
010306	Jiná hlušina nezvedená pod číslu 010304 a 010305
010308	Rudný prach neuvedený pod číslem 010307
010399	Odpady jinak blíže neurčené
010408	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407
010409	Odpadní písek a jíl
010413	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 010407
010499	Odpady jinak blíže neurčené
010504	Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
010507	Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod číslu 010505 a 010506
010508	Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod číslu 010505 a 010506
010599	Odpady jinak blíže neurčené
020101	Kaly z praní a z čištění
020106	Zvířecí trus, moč a hnůj (vč. znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředované odděleně a zpracováváné mimo místo vzniku
020109	Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108
020199	Odpady jinak blíže neurčené
020299	Odpady jinak blíže neurčené
020201	Kaly z praní a z čištění
020203	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020204	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020301	Kaly z praní, čištění, loupání, odstředování a separace
020302	Odpady konzervačních činidel
020304	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny)
020305	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020399	Odpady jinak blíže neurčené
020401	Zemina z čištění a praní řepy
020402	Odpad uhličitánu vápenatého
020403	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020499	Odpady jinak blíže neurčené
020501	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z mlékárenského průmyslu)
020502	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020599	Odpady jinak blíže neurčené
020601	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z pekáren a výroby cukrovinek)
020602	Odpady konzervačních činidel
020603	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020699	Odpady jinak blíže neurčené
020701	Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702	Odpady z destilace lihovin
020703	Odpady z chemického zpracování

020704	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
020705	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020799	Odpady jinak blíže neurčené
030305	Kaly u odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
030309	Odpadní kaustifikační kal
030311	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 030310
030399	Odpady jinak blíže neurčené
040102	Odpad z loužení
040104	Činící břečka obsahující chrom
040105	Činící břečka neobsahující chrom
040106	Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040107	Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040199	Odpady jinak blíže neurčené
040210	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
040220	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 040219
040299	Odpady jinak blíže neurčené
050110	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 050109
050113	Kaly z napájecí vody pro kotle
050114	Odpad z chladících kolon
050116	Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
050199	Odpady jinak blíže neurčené
050604	Odpad z chladících kolon
050699	Odpady jinak blíže neurčené
050702	Odpady obsahující síru
050799	Odpady jinak blíže neurčené
060199	Odpady jinak blíže neurčené
060299	Odpady jinak blíže neurčené
060399	Odpady jinak blíže neurčené
060499	Odpady jinak blíže neurčené
060503	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 060502
060603	Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené v 06 06 02
060699	Odpady jinak blíže neurčené
060799	Odpady jinak blíže neurčené
060899	Odpady jinak blíže neurčené
060902	Struska obsahující fosfor
060999	Odpady jinak blíže neurčené
061099	Odpady jinak blíže neurčené
061303	Saze průmyslově vyráběné
061399	Odpady jinak blíže neurčené
070112	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 07 01 11
070199	Odpady jinak blíže neurčené
070212	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070211
070299	Odpady jinak blíže neurčené

070312	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070311
070399	Odpady jinak blíže neurčené
070412	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070411
070499	Odpady jinak blíže neurčené
070512	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 070511
070599	Odpady jinak blíže neurčené
070612	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 070611
070699	Odpady jinak blíže neurčené
070712	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod kódem 070711
070799	Odpady jinak blíže neurčené
080112	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111
080114	Jiné kaly z barev nebo z laků nezvedené pod číslem 080113
080116	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod kódem 080115
080120	Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 080119
080199	Odpady jinak blíže neurčené
080202	Vodné kaly obsahující keramické materiály
080203	Vodné suspenze obsahující keramické materiály
080299	Odpady jinak blíže neurčené
080307	Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
080308	Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
080315	Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 080314
080416	Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 080415
090199	Odpady jinak blíže neurčené
100101	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 100104)
100102	Popílek ze spalování uhlí
100103	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100115	Škvára, struska a kotelní prach ze spalování odpadu neuvedeného pod číslem 100114
100117	Popílek ze spalování odpadu neuvedený pod číslem 100116
100119	Odpady z čištění plynů neuvedené pod čísly 100105, 100107 a 100108
100121	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 100120
100123	Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 100122
100124	Písky z fluidních loží
100126	Odpady z čištění chladicí vody
100199	Odpady jinak blíže neurčené
100201	Odpady ze zpracování strusky
100210	Okraje z válcování
100212	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100211
100215	Jiné kaly a filtrační koláče
100299	Odpady jinak blíže neurčené
100320	Prach ze spalin neuvedený pod číslem 100319
100322	Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 100321

100326	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 100325
100328	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100327
100410	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100409
100499	Odpady jinak blíže neurčené
100501	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100504	Jiný úlet a prach
100509	Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100508
100601	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100604	Jiný úlet a prach
100610	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100609
100699	Odpady jinak blíže neurčené
100701	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100705	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100799	Odpady jinak blíže neurčené
100804	Úlet a prach
101003	Pecní struska
101105	Úlet a prach
101110	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 101109
101114	Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
101118	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 101117
101120	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 101119
101199	Odpady jinak blíže neurčené
101203	Úlet a prach
101205	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
101213	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
101306	Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 101312 a 101313)
101307	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
101314	Odpadní beton a betonový kal
101399	Odpady jinak blíže neurčené
110110	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 110109
110112	Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111
110114	Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 110113
110199	Odpady jinak blíže neurčené
110299	Odpady jinak blíže neurčené
120115	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 120114
120199	Odpady jinak blíže neurčené
150203	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202
160115	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114
161002	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
161004	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
170101	Beton
170102	Cihly
170103	Tašky a keramické výrobky
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 170505

170508	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 170507
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
180107	Chemikálie neuvedené pod číslem 180106
190112	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 190111
190114	Jiný popílek neuvedený pod číslem 190113
190116	Kotelní prach neuvedený pod číslem 190115
190119	Odpadní písky z fluidních loží
190199	Odpady jinak blíže neurčené
190404	Chladicí voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
190502	Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190503	Kompost nevyhovující jakosti
190703	Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
190801	Shrabky z česlí
190802	Odpady z lapáků písku
190805	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190809	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190812	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190814	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190899	Odpady jinak blíže neurčené
190901	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902	Kaly z čiření vody
190903	Kaly z dekarbonizace
190904	Upotřebené aktivní uhlí
190906	Roztoky a kaly z regenerace iontoměníčů
190999	Odpady jinak blíže neurčené
191004	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 191003
191006	Jiné frakce neuvedené pod číslem 191005
191106	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 191105
191199	Odpady jinak blíže neurčené
191304	Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 191303
191306	Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 191305
191308	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 191307
200125	Jedlý olej a tuk
200201	Biologicky rozložitelný odpad
200202	Zemina a kameny
200303	Uliční smetky
200304	Kal ze septiků a žump
200306	Odpad z čištění kanalizace

Výčet nebezpečných odpadů, se kterými bude v mobilním zařízení nakládáno:

Kód odpadu	Název odpadu
010505	Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506	Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 20 /23/

020108	Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
040103	Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
040219	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050102	Kaly z odsolovacích zařízení
050103	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
050105	Uniklé (rozlité) ropné látky
050106	Ropné kaly z údržby zařízení
050109	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050111	Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050112	Ropa obsahující kyseliny
060101	Kyselina sírová a kyselina siřičitá
060106	Jiné kyseliny
060201	Hydroxid vápenatý
060203	Hydroxid amonný
060204	Hydroxid sodný a hydroxid draselný
060205	Jiné alkálie
060403	Odpady obsahující arsen
060404	Odpady obsahující rtuť
060405	Odpady obsahující jiné těžké kovy
060502	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060602	Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
060704	Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina
060802	Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany
061002	Odpady obsahující nebezpečné látky
061304	Odpady ze zpracování azbestu
061305	Saze
070101	Promývací vody a matečné louhy
070103	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070104	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070107	Halogenované destilační a reakční zbytky
070108	Jiné destilační a reakční zbytky
070109	Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070110	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070201	Promývací vody a matečné louhy
070203	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070211	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070216	Odpady obsahující nebezpečné silikony
070301	Promývací vody a matečné louhy
070303	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070307	Halogenované destilační a reakční zbytky
070311	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070401	Promývací vody a matečné louhy
070403	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070404	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070411	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070413	Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
070501	Promývací vody a matečné louhy

070503	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070510	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070511	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070601	Promývací vody a matečné louhy
070603	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607	Halogenované destilační a reakční zbytky
070608	Ostatní destilační a reakční zbytky
070611	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070701	Promývací vody a matečné louhy
070703	Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070711	Kaly z čištění odpadních vody místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
080111	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080113	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080115	Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080117	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119	Vodní suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080121	Odpadní odstraňovače barev nebo laků
080314	Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080413	Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415	Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
090113	Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 090106
100104	Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100114	Škvára, struska a kotelní prach ze spalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100116	Popílek ze spalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100118	Odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100120	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100122	Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
100211	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100319	Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
100321	Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
100325	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100327	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100401	Strusky (z prvního a druhého tavení)
100404	Prach z čištění spalin
100405	Jiný úlet a prach
100407	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100409	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100503	Prach z čištění spalin

100506	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100508	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100509	Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 100508
100603	Prach z čištění spalin
100607	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
100609	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100707	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100819	Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
101109	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
101113	Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
101117	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
101119	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
110105	Kyselé mořící roztoky
110109	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110111	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110198	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
110202	Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
110207	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
120106	Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110	Syntetické řezné oleje
120112	Upotřebené vosky a tuky
120114	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120119	Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
120301	Prací vody
120302	Odpady z odmašťování vodní parou
130101	Hydraulické oleje obsahující PCB
130104	Chlorované emulze
130105	Nechlorované emulze
130109	Chlorované hydraulické minerální oleje
130110	Nechlorované hydraulické minerální oleje
130111	Syntetické hydraulické oleje
130112	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113	Jiné hydraulické oleje
130204	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130301	Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
130306	Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 130301
130307	Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308	Syntetické izolační a teplonosné oleje
130309	Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310	Jiné izolační a teplonosné oleje
130401	Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

130402	Oleje z kanalizace přístavních mol
130403	Oleje ze dna jiných lodí
130501	Pevný podíl z lapáků písků a odlučovačů oleje
130502	Kaly z odlučovačů oleje
130503	Kaly z lapáku nečistot
130506	Olej z odlučovačů oleje
130507	Zaolejovaná voda odlučovačů oleje
130508	Směs z lapáků písku a z odlučovačů oleje
130701	Topný olej a motorová nafta
130702	Motorový benzín
130703	Jiná paliva (včetně směsí)
130801	Odsolené kaly nebo emulze
130802	Jiné emulze
130899	Odpady jinak blíže neurčené
140602	Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150202	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160107	Olejové filtry
160113	Brzdové kapaliny
160114	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160708	Odpady obsahující ropné látky
160709	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
160903	Peroxidy, např. peroxid vodíku
160904	Oxidační činidla jinak blíže neurčená
161001	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
170106	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
170507	Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
180106	Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
190106	Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190111	Popel a struska obsahující nebezpečné látky
190113	Popílek obsahující nebezpečné látky
190115	Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
190702	Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190806	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190807	Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190808	Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
190810	Směs tuků z odlučovačů tuků neuvedené pod číslem 190809
190811	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191003	Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
191005	Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

191103	Odpadní voda z regenerace olejů
191104	Odpady z čištění paliv pomocí zásad
191105	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191107	Odpady z čištění spalin
191303	Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305	Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200113	Rozpouštědla
200114	Kyseliny
200115	Zásady
200126	Olej a tuk neuvedený pod kódem 200125

Katalogová čísla končící 99 – v názvu odpadu bude uveden technický nebo běžně užívaný název.

Jiné než zde uvedené odpady nesmí být do zařízení přijímány.

Příloha č.2

SEZNAM VOZIDEL

Druh vozidla	RZ	Tovární značka	VIN
Speciální automobil	5AD 5872	MAN	WMAH25ZZ94M385684
Speciální automobil	4AR 4354	MAN	WMAH30ZZ85M410432
Speciální automobil cisternový	7C2 6431	Tatra	TNU8P5R44DK000435
Nákladní automobil cisternový	5U6 9596	Volvo	YV2JL60B09A685520
Speciální automobil	6AA 3933	Scania	YS2P4X20005431427
Speciální automobil cisternový	9U0 5414	Scania	YS2G8X40005450691
Speciální automobil cisternový	1UD 2642	MB	WDB93016312338172
Vozidlo zvláštního určení SG, komunální ADR	8C8 0567	DAF	XLRADM4300G263205
Nákladní automobil speciální	2U9 7539	DAF	XLRAE75RC0E441116
Nákladní automobil - Tahač návěsů	1UT7937	MB	WDB9644031L790009
Návěs k tahači	9U6 7785	MAFA	W09915C35K6M29833
Nákladní automobil	1UV4064	Volvo	YV2RT40A6JB873035
Přípojné vozidlo	1UF7935	Schwarte	W09050339RKA69616
Nákladní automobil skříňový	3SB 2470	Renault	VF1FDC2H643417271
Vozidlo zvláštního určení SG	1UL0820	MB	W1T96402610547516
Nákladní automobil valník	7M0 1290	Renault	VF1VBU4Y255098985
Nákladní automobil	1UU 3830	Volvo	YV2XTY0C8PB434184
Vozidlo zvláštního určení	1UZ 1748	MB	W1T96401210799806
Nákladní automobil	2UA 7349	Scania	YS2P6X2002062109

Provozní deník

Ke kontrole provozu mobilního zařízení slouží záznamy o provozu vozidla, které v tomto případě nahrazují vedení provozního deníku.

Záznamy obsahují:

- evidenční číslo
- vlastníka a stanoviště vozidla
- údaje o řidiči
- údaje o SPZ
- údaje o průběhu jízdy
- údaje o nákladu a jeho hmotnosti
- údaje o nakládce a vykládce
- údaje o nepřevzetí odpadu
- identifikační list nebezpečných odpadů v případě převozu nebezpečného odpadu

Dále se zaznamenávají záznamy o školení pracovníků, o kontrolách, dále pak údržby mobilních zařízení, záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

Za vedení záznamů o provozech vozidla odpovídá vedoucí provozu a dopravy.

Seznam osob seznámených s tímto provozním řádem:

Datum	Jméno a příjmení	podpis

Opatření pro případ havárie

a) Omezení negativních vlivů zařízení

Mobilní zařízení musí splňovat požadavky zákona pro provoz na pozemních komunikacích a dále:

- limity emisí výfukových plynů (hodnoceno v rámci STK)
- nesmí zaznamenat úkapy provozních kapalin
- musí splňovat těsnost cisterny proti úniku odpadů mimo mobilní zařízení

Jsou uvedeny fyzikální, chemické a jiné nebezpečné vlastnosti odpadu. Rovněž jsou zde uvedena opatření, která musí obsluha dodržovat při manipulaci, skladování odpadu. Obsluha je povinna při manipulaci s odpadem používat ochranné pomůcky (ochranný oděv, rukavice, obuv).

b) Havárie

Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo zdraví obyvatelstva nebo může dojít k poškození životního prostředí. Při havárii mobilního zařízení může např. dojít k takovému rozsáhlému úniku odpadů, že se dostane do okolního prostředí. Tímto únikem dojde např. ke kontaminaci vod nebo pozemků v okolí havárie.

c) Postup v případě havárie

První zásah směřuje k vyloučení ohrožení zdraví, teprve poté k zajištění požární bezpečnosti a sanaci zasaženého prostoru. Pokud dojde k znečištění ostatními tekutými odpady obsluha v první řadě zámezí všemi dostupnými prostředky případnému úniku do okolního prostředí. Při znečištění ropnými látkami (provozní kapaliny) použije obsluha pro likvidaci sorpční rohož, drť nebo sorpčního hada podle velikosti znečištění. Znečištěné sorpční materiály se uloží do plastových pytlů nebo náhradního obalu a následně se zlikvidují předepsaným způsobem u odborné firmy. Pro případ havárie je u majitele k dispozici seznam telefonních čísel organizací, kam je nutno havárii hlásit.

d) Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění

OHLAŠOVACÍ POVINNOST A PLÁN VYROZUMĚNÍ

Důležitá telefonní čísla, na kterých je nutné v případě vzniku havárie podat hlášení.

ORGÁNY A ODPÁVĚDNÉ OSOBY	TELEFON
Jednatel Pavel Vlk	606 044 333
ČIŽP OI Praha	731 405 313
OOP Magistrát hlavního města Prahy	236 001 111
HS hm Praha	296 336 700
Lékařská služba první pomoci	222 924 295

Tísňová volání	112
Hasiči	150
POLICIE ČR	158
Záchranná služba	155

d) potřebné pomůcky a materiál

Potřebné sanační pomůcky a materiál:

Všechna vozidla jsou vybavena povinnou výbavou:

Lékařnickou, trojúhelníkem, náhradními žárovkami, tlakoměrem, tažným, lanem, klíčem na kola, rezervou a heverem.

Navíc je ve vozidle lopata, koště, kanystry s čistou vodou a zakládací klín, hasicí přístroj, sorbent, plastový pytel nebo uzavíratelná nádoba na použitý sorbent, ochr. pracovní pomůcky – holínky, pracovní gumové rukavice, brýle, respirátor.

e) záznam o havárii

Odpovědná osoba za provoz vozidla sepíše po ukončení zásahu a po konzultaci s místními orgány státní správy zápis o havárii, který obsahuje následující body:

- místo a čas vzniku havárie
- komu byla hlášena
- příčinu havárie, druh a množství odpadu, který havárii způsobil
- rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody) zakreslením, popř. fotografiemi, záznam o prvním zásahu
- průběh havárie a provedená opatření, např. způsob sanace zasaženého území

Bezpečnost a ochrana zdraví

a) Zajištění bezpečnosti a hygieny

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci mobilního zařízení povinni:

- při práci si počínat tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků
- osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a pracovního zařazení
- dodržovat předepsané postupy jednotlivých prací
- plnit příkazy a pokyny vedoucího vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nedostatky a závady, ohrožující bezpečnost přepravy hlásit majiteli firmy a přepravy, případně ihned učinit opatření k jejich odstranění
- v pracovní době i před ní dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů
- každý úraz (i lehký), který nezpůsobí pracovní neschopnost, oznámit majiteli společnosti
- každý úraz se stručným popisem úrazového děje, zdroje a příčiny musí být zapsán do "Knihy úrazů"
- pravidelně se podrobit preventivnímu lékařskému vyšetření u smluvního lékaře společnosti

Pro zajištění hygieny je pracovníkům k dispozici šatna, umývárna a WC, které jsou umístěny v místě garážování aut. Pro okamžitou pomoc při potřísnění vozí řidič v autě kanystry s čistou vodou. V autě je také k dispozici LÉKÁRNIČKA.

V lékárnice musí mimo jiné být:

Obvazový materiál	Gumový obvaz na poraněné cévy
Nůžky	Živočišné uhlí
Leukoplast	Ophtal na výplach očí
Septonex	

Pokyny pro poskytnutí první pomoci:

- **kontaminace kůže:** neprodleně svléci části oděvu znečištěné látkou, omýt velkým množstvím vody po dobu 30 min, vyhledat lékaře,
- **kontaminace očí:** výplach proudem vody 30 min, vyhledat lékaře,
- **požití:** vypláchnout ústa, podat 2dl studené vody, okamžitě vyhledat lékaře,
- **nadýchání:** odstranit znečištěný oděv, zajistit čerstvý vzduch, umělé dýchání, vyhledat lékaře.

b) Osobní a ochranné pomůcky a oděvy

Vybavení je úměrné vykonávané práci a délce pracovní doby. Každý pracovník musí používat předepsané ochranné pomůcky a je povinen udržovat tyto v dokonalém stavu.

Pro práci mají pracovníci tyto ochranné prostředky:

pracovní oděv, holinky, pevnou pracovní obuv, pogumovanou zástěru, gumové rukavice, pracovní gumové rukavice, brýle, respirátor.

Obecné zásady první pomoci

I. rychlá orientace

Vždy je nutné vzniklou situaci posoudit zejména s ohledem na:

a) možnosti **zajištění vlastní bezpečnosti** a bezpečnosti postiženého

Zajištění vlastní bezpečnosti se řídí druhem zásahu např.

- ke vstupu do zamořeného prostoru přistoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.
- při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty se chráníme odpovídajícími OOPP

b) **zachování životně důležitých funkcí postiženého** (dýchání, krevní oběh, vědomí), neboť při zástavě dýchání a krevního oběhu mozkové buňky odumírají již za 3-5 min. V případě, že postižený nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k neodkladné resuscitaci (oživování), tj. provést dle potřeby dýchání z úst do úst, nebo nepřímou masáž srdce v kombinaci s dýcháním z úst do úst.

II. přerušení expozice

Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v jakém zdravotním stavu se postižený nachází.

První pomoc při potřísnění

- odstranit nasáklý oděv (nezapomenout při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky, odstranit hodinky, ozdoby). Potřísněný oděv nepřetahujeme přes nezasažené části těla, zejména přes obličej, v případě nutnosti ho rozstříhneme nebo rozřízneme.
- oplachovat postižená místa po dobu 10-15 min. proudem vody, pokud možno vlažné (asi 30- 35°C). Při oplachování vodou dbáme na to, aby stékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly znečištěny.

Při zasažení látkami s leptavými účinky **nepoužíváme neutralizační roztoky**, jen prodloužíme dobu oplachu (zejména u silných alkálií). Postižené místo pak překryjeme sterilním obvazem jako popáleninu.

První pomoc při zasažení oka

- u osob s kontaktními čočkami je třeba nejdříve **odstranit čočky**
- **vyplachovat oko čistou vodou, 10 - 15 minut. Oční víčka je nutno rozevřít i násilím.**

Mírný proud vody (z hrníčku, skleničky) směřujeme do vnitřního koutku postiženého oka. Hlavu postiženého skloníme ke straně tak, aby voda vytékala vnějším koutkem. Oplachová voda nesmí stékat do druhého (nepostiženého) oka, úst, nosu.

Používání speciálních vaniček k výplachu očí není vhodné, protože objem oplachové vody je malý. Nepoužívat ani borovou vodu či Ophtal apod. (ze stejného důvodu). **Nikdy**

nepoužívat neutralizační roztoky, mohou oko poškodit! Protože nejsme schopni posoudit míru poškození oka, vždy po poskytnutí první pomoci zajistíme prohlídku u odborného lékaře.

První pomoc při nadýchání

- postiženého co nejrychleji vzdálíme z místa, kde se škodlivá látka vyskytuje. Nemůžeme se vzdálit sám, je nutné ho odvést či odnést. Je účelné odstranit parami nasáklý oděv (převléknout)
- Při nadýchání dráždivých látek hrozí závažná komplikace - edém plic (otok plic), tj. zaplavení plicních sklípků tekutinou z poškozené (poleptané) tkáně. Postižený nesmí chodit ani se vystavovat jiné tělesné námaze. I při pouhém podezření musí být pod lékařským dohledem v nemocnici

První pomoc při požití

Podle nejnovějších poznatků se při první pomoci po požití škodlivých látek omezuje počet případů, kdy se odstraňuje škodlivá látka ze žaludku vyvoláním zvracení. V případě, že nebudeme vyvolávat zvracení, není účelné dávat vypít větší množství vody (velké množství vody v žaludku by mohlo vyvolat samo o sobě zvracení). U OSOB V BEZVĚDOMÍ (se zachovaným dýcháním a srdeční činností) se nesmí nic podávat ústy, nesmí se vyvolávat zvracení! Nutno uložit do stabilizované polohy, přivolat lékaře.

Zvracení se nevyvolává:

- a) při požití látek málo toxických (zdraví škodlivých) a s nezávažným akutním účinkem a v malém množství
- b) při požití žíravých (korozivních) látek (kyseliny, louhy, apod.)
- c) při požití látek vytvářejících pěnu (saponáty, tenzidy, povrchově aktivní látky)
- d) při požití látek s rizikem vdechnutí (benzín, nafta, petrolej) i v poměrně malém množství - do 2-3 hlů
- e) v bezvědomí, při křečích a u somnolentních stavů (obluzení) s rizikem vdechnutí zvratků - v tomto stavu může být porucha obranných reflexů dýchacích cest

ad b):

při požití žíravín

- nesmí se vyvolávat zvracení, hrozí nebezpečí proděravění zažívacího traktu
- nedávat nic jíst
- okamžitě vypláchnout ústní dutinu vodou (může působit úlevu)
- pokud pacient chce pít a má úlevu po napití vody, může vypít maximálně 1-2 dl těchto tekutin (pokud možno studených - ke zmírnění tepelného účinku působení kyseliny či louhu na sliznice zažívacího traktu). K pití se nesmí nutit! (Po požití kyselin může podání tekutin zvýšit rozsah poškozené žaludeční sliznice, přitom úprava pH je velmi malá. Velké množství požitých tekutin může také vyvolat zvracení.) Nepodáváme aktivní uhlí (způsobí problémy při následném výplachu žaludku).
- pacienta urychleně dopravíme do nemocnice (kde je vybavení na výplach žaludku)

ad c):

Při požití malého množství látek vytvářejících pěnu (saponáty, tenzidy, povrchově aktivní látky) se doporučuje podat 3-7 tablet aktivního uhlí a zapít vodou. Při požití velkého množství pacienta dopravíme do nemocnice k výplachu žaludku.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
100 01

ad d):

Při požití látek s velkým rizikem aspirace do plic (organických rozpouštědel, zejména ropných produktů, např. benzínu, toluenu, petroleje, terpentýnu, ředidel, organických rozpouštědel) je nebezpečí poškození plic při vdechnutí těchto látek nebo jejich par. Tyto látky a přípravky jsou zpravidla označeny větou R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Doporučená první pomoc:

- po požití do 1 ml/kg hmotnosti - dát asi 10 tablet aktivního uhlí, zapít vodou, zajistit vyšetření lékařem
- po požití nad 1 ml/kg hmotnosti nutná hospitalizace - postiženého urychleně dopravíme do nemocnice

Aktivní uhlí (nesprávně "živočišné uhlí") podává se v množství minimálně desetinásobku množství látky, kterou chceme odstranit. Prášek nebo rozdrcené tablety je třeba smísit s 1-2dl vody.

Aktivní uhlí vytváří neškodné komplexy uhlí - toxická látka. U malého množství látek, které aktivní uhlí dobře váže, má rychlé podání aktivního uhlí bez vyprázdnění žaludku téměř stejné výsledky jako vyvolání zvracení. V takových případech je vhodné podat aktivní uhlí co nejdříve a nezdržovat se dlouhými pokusy o zvracení.

ad e):

Pokud je zachraňovaný v bezvědomí, křečích, stavu obluzenosti

- nesmí se vyvolávat zvracení, aby nedošlo k vdechnutí zvratků
- postiženého uložíme do stabilizované polohy a kontrolujeme jeho stav

Zvracení se vyvolává zejména

- po požití látek, které aktivní uhlí neváže (např. anorganické soli a malé polární molekuly (alkoholy, glykoly)
- tam, kde není riziko aspirace (ne u destilátů ropy)
- tam, kde není riziko dalšího poškození zažívacího traktu (ne u žiravin)

Vyvolání zvracení:

Zvracení vyvoláváme obvykle do 1 hodiny po požití. Zvracení se vyvolává mechanickým podrážděním měkkého patra prstem nebo nějakým neostrým předmětem. Zvracení je možno usnadnit tím, že postižený si naplní žaludek, tj. vypije cca 0.5 litru vody (může být vlažná, příp. slabě osolená, případně mýdlová). Podání vody a zvracení je vhodné opakovat a na závěr podat trochu vody s aktivním uhlím (cca 10 tablet).

První pomoc při popálení, opaření a otravě

Popáleniny vznikají účinkem tepla na organismus přímým kontaktem nebo sáláním, účinkem záření. K opaření dochází zpravidla působením horkých kapalin nebo par. Závažnost poranění je dána rozsahem popálené plochy, stupněm popálení. U opaření je nutno vzít v úvahu i možnost toxických, leptavých účinků roztoků. Proto u opaření působením chemických látek je třeba nejprve postupovat jako při potřísnění (oplachem odstranit chemickou látku - obdoba jako při poleptání žiravinami)

Stupně popálení:

1. stupeň: zarudnutí, lehký otok, postižení jen povrchové vrstvy kůže - bolestivé
2. stupeň: puchýře, povrchová kůže je postižena do větší hloubky, nervová zakončení zachována, proto bolestivé, otoky

3. stupeň: zničení kůže v celém rozsahu, popálené místo bělavě žluté až hnědé, nervová zakončení poškozena, málo bolestivé

4. stupeň: místní destrukce kůže, podkoží i hlubších tkání

Postup první pomoci

a) technická pomoc - zamezení dalšího působení tepla, uhašení oděvu - **neodstraňovat přiskvařený oděv !!!**

b) chlazení popálených ploch čistou studenou vodou (nebo vaky s ledem) 20 minut - snížení bolesti, zlepšení vitality tkání, nesmí se používat masti, zásypy apod.

c) po ochlazení kryjeme popálené plochy pokud možno sterilním obvazem - zabránit infekci

d) protišoková opatření (ticho, teplo, tišení bolesti - znehybnění, šetrný transport, pocit žízně tlumíme svlažováním rtů a ústní dutiny - podávání tekutin je nebezpečné kvůli možnosti zvracení, vniknutí tekutiny do plic, řeší se lépe infusemi)

První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání

zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce

bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
- po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylum nitrosum)
- zajistěte postiženého proti prochladnutí
- podle situace volejte záchrannou službu
- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při styku s kůží

- odložte potřísněný oděv
- omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
- pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
- podle situace volejte záchrannou službu
- a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při zasažení očí

- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
- výplach provádějte nejméně 10 minut
- volejte záchrannou službu

Při požití

- Po požití všech vysoce toxických, některých toxických a vybraných dalších nebezpečných látek, u nichž již požití méně než 1 gramu nebo jednoho doušku (30ml) představuje ohrožení života **VYVOLEJTE ZVRACENÍ** (zejména u kyanidů, některých anorganických solí kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku, a dalších látek).

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Marianské nám. 2
110 01 33 123/

Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrčeným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. *Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.*

- Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.
- Po požití toxických nebo vysoce toxických látek do 5 minut podejte 10-20 rozdrčených tablet aktivního uhlí, rozmíchaných ve vodě – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
- v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylum nitrosum)
- volejte záchrannou službu

III. kontrola stavu

O postiženého je třeba pečovat do příchodu lékaře - chránit před prochlazením, uklidňovat, chránit před poraněním při křečích, chránit před vdechnutím zvratků úpravou polohy hlavy, pečovat o průchodnost dýchacích cest, upravovat polohu těla k usnadnění dýchání, provádět při zástavě dechu umělé dýchání atd.

Zásadně se nesmí při otravě chemickými přípravky podávat mléko, alkohol, léky (pokud to není výslovně doporučeno), nechat postiženého bez dozoru nebo mu dovolit pokračovat v práci či odejít domů bez lékařského vyšetření. Příznaky otravy se mohou projevit až po delší době (několik hodin i dní).

IV. předání do lékařské péče

Nebylo-li možno lékaře rychle přivolat, je nutno zajistit transport do nemocnice s doprovodem, který jednak pečuje o postiženého, jednak je způsobilý podat v nemocnici všechny potřebné informace o celé příhodě, případně etiketu nebo obal přípravku, a provedených opatřeních první pomoci.

Negativní vlivy zařízení na obsluhu jsou eliminovány použitím povinných ochranných prostředků, kterými je zejména vhodný pracovní oděv a rukavice. Pracovní oděv a ochranné pomůcky pro jednotlivé pracovníky/činnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Manipulace s odpady (příjem, kontrola, třídění)	Pracovní oděv (montérky), pracovní obuv, rukavice
Manipulace s nebezpečnými látkami (zejména kyseliny, zásady, těkavé látky)	Pracovní oděv (montérky), pracovní obuv, gumové rukavice, zástěra, respirátor, ochranný štít na obličej, popř. maska (ochrana očí)
Manipulace s dopravní technikou (řízení nakladače, nákladních vozů)	Pracovní oděv (montérky)

Výdej pracovních pomůcek je prováděn okamžitě při potřebě jejich výměny. Při výdeji jsou dodržovány potřeby každého pracovníka tak, aby za splnění platných předpisů měl

Městský úřad hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1 34 1231

♦každý pracovník k dispozici funkční ochranné pracovní pomůcky a oděv. V prostoru soustředění odpadů je zakázáno jíst, pít a kouřit. Obsluha a pracovníci zařízení nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů ani jiných omamných látek. Pracovníci obsluhy zařízení jsou povinni pravidelně 1x ročně absolvovat preventivní zdravotní prohlídku ve smluvním zdravotnickém zařízení zajišťujícím závodní preventivní péči pro zaměstnance. Závodní preventivní péče je zajištěna prostřednictvím smlouvy se závodním lékařem.

Školení pracovníků

Pracovníci obsluhy jsou povinni absolvovat v pravidelných intervalech školení (bezpečnost práce, školení řidičů – pracovník zabezpečující dopravu materiálů) – 1x ročně. Školení zabezpečuje vedoucí zařízení, popř. vedoucí pracovníci provozovatele zařízení. Zápisy o provedení školení jsou zaznamenávány do provozního deníku zařízení.